ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 06-04-2021

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-04-06 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-04-07	2021-04-08	2021-04-09	2021-04-10	2021-04-11
वर्षा (मिमी)	5.0	8.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	27.0	26.0	24.0	24.0	25.0
न्यूनतम तापमान(से.)	12.0	10.0	9.0	9.0	9.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	55	60	65	55	50
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	35	30	25	20
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10.0	10.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	120	120	340	340	310
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	5	3	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में, 7 अप्रैल को हल्की वर्षा व कहीं-कहीं ओला व बिजली गिरने की सम्भावना है तथा शेष दिन मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमश: 24.0 से 27.0 व 9.0 से 12.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा| हवा के 6.0-10.0 किमी/घंटे की गति से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है।ईआरएफएस के अनुसार 11 से 17 अप्रैल के दौरान जिले में वर्षा सामान्य से कम रहने का अनुमान हैं।

सामान्य सलाहकार:

कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि तैयार फसलों की कटाई तथा अन्य कृषि कार्यो के दौरान भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अन्तराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाये रखने पर विशेष ध्यान दें| भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त एनडीवीआई व एसपीआई मानचित्रों ने संकेत दिया कि नैनीताल जिले के लिए एनडीवीआई 0.2-0.4 के बीच है, यानी जिले में कृषि स्थिति मध्यम है तथा एसपीआई मानचित्र पिछले 4 हफ्तों से नैनीताल जिले में मध्यम सूखे की स्थिति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में, 7 अप्रैल को हल्की वर्षा व कहीं-कहीं ओला व बिजली गिरने की सम्भावना है तथा शेष दिन मौसम साफ रहेगा। आज बादल छाये रहने के साथ कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
बरनार्ड मिल	मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में, अप्रैल में सॉवा (मादिरा/झंगुरा) की प्रजातियों जैसे वी0एल0 मादिरा-172, वी0एल0 मादिरा-207 तथा पी0आर0जे01 की बुवाई पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25से0मी0 एवं पौधे से पौधे की दूरी 10से0मी0 पर करें। जिसमें 8-10कि0ग्रा0/है0 बीज उपयुक्त होगा। नत्रजन, फास्फोरस व पोटाश का 40:20:20 के अनुपात में प्रयोग करें। जिसमें नत्रजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा का बुवाई के साथ प्रयोग करें। नत्रजन की शेष बची आधी मात्रा बुवाई के एक महीने बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करें। बुवाई मौसम को ध्यान में रखकर करें।
फील्ड पी	घाटी क्षेत्रों में जहाँ मटर की फसल तैयार हो गयी हो में हरी फलियों की तुड़ाई करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आड़ू	मध्यम एवं निचले पर्वतीय क्षेत्रों में आड़ू के पर्णकुंचन रोग की रोकथाम हेतु कीटनाशी रसायनों का द्वितीय छिड़काव करें। रसायन का छिड़काव मौसम साफ होने पर करें।
शिमला मिर्च	प्रथम पखवाड़े तक शिमलामिर्च की रोपाई करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	व्यस्क पशुओं में खुरपका व मुँहपका नामक बीमारी का टीकाकरण करवाने से 15 दिन पहले कृमिनाशक दवाई का इस्तेमाल अवश्य करें।