



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
 उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 24-12-2020

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2020-12-24 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2020-12-25	2020-12-26	2020-12-27	2020-12-28	2020-12-29
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
अधिकतम तापमान(से.)	17.0	17.0	16.0	16.0	14.0
न्यूनतम तापमान(से.)	5.0	5.0	6.0	5.0	4.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	45	50	50
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	35	40	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	330	320	320	320	230
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	3	4	4

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में, 28 दिसम्बर को कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने की सम्भावना है तथा शेष दिन मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 14.0 से 17.0 व 4.0 से 6.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6 किमी/घंटे की गति से मुख्यतः पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है।

सामान्य सलाहकार:

कोविड 19 को फैलने से रोकने हेतु, कृषि कार्य के दौरान भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करें। आगामी 28 दिसम्बर को कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने की सम्भावना है, बदलते मौसम में फसलों में कीट व रोगों के प्रकोप की सम्भावना बढ़ जाती है अतः किसान भाई फसलों की नियमित निगरानी करते रहे व आवश्यकतानुसार संस्तुत रसायनों का मौसम साफ रहने पर प्रयोग करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में, 28 दिसम्बर को कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने की सम्भावना है तथा शेष दिन मौसम साफ रहेगा।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	असिंचित दशा में बोयी गयी फसल में आवश्यकतानुसार निराई कर खरपतवार निकाल लें तथा सिंचित फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु संस्तुत खरपतवारनाशी रसायन का प्रयोग करें। रसायन का प्रयोग वर्षा पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें।
जौ	फसल में आवश्यकतानुसार निराई कर खरपतवार निकाल लें।
सरसों	सरसों की फसल की नियमित निगरानी करते रहें। कीट व रोग की समस्या आने पर नियंत्रण हेतु संस्तुति अनुसार रसायनों का मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर ही प्रयोग करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेम की फली	सिंचित घाटी क्षेत्रों में यदि सब्जी फ्रासबीन की बुवाई दो माह पूर्व की गई हो तो तैयार फलियों की तुड़ाई करें।
सेब	सेब में कैंकर रोग की रोकथाम के लिए कटाई छटाई करे। कटाई छटाई के दौरान रोगी एवं कीट ग्रसित अथवा अवांछनीय शाखाओं को काटकर कीटनाशक तथा फफूँदी नाशक रसायनों का छिडकाव मौसम साफ रहने पर करे।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	ठंड में पशुओं के आहार में तेल और गुड़ की मात्रा बढ़ा दें। अधिक ठंड की स्थिति में पशुओं को अजवाइन और गुड़ दें। पशुओं को धान की कच्ची आहार के रूप में दें। जिससे उन्हें उर्जा और गर्मी मिलती है।