



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
 भारत मौसम विज्ञान विभाग  
 गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
 उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 24-12-2020

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2020-12-24 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2020-12-25	2020-12-26	2020-12-27	2020-12-28	2020-12-29
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
अधिकतम तापमान(से.)	24.0	24.0	22.0	22.0	20.0
न्यूनतम तापमान(से.)	3.0	4.0	5.0	4.0	3.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	330	320	320	320	230
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	3	4	4

### मौसम सारांश / चेतावनी:

विगत सात दिनों (17 – 23 दिसम्बर , 2020) में 0.0 मिमी वर्षा होने व आसमान बादलों से आंशिक से पूर्णतः आच्छादित रहा। अधिकतम तापमान 9.2 से 24.5 डि०से० एवं न्यूनतम तापमान 1.3 से 5.4 डि०से० के बीच रहा तथा वायु में सुबह 0712 बजे सापेक्षित आर्द्रता 91 से 100 प्रतिशत व दोपहर 1412 बजे सापेक्षित आर्द्रता 41 से 94 प्रतिशत एवं हवा 0.6 से 6.5 कि०मी० प्रति घंटा की गति से मुख्यतः पश्चिम-उत्तर-पश्चिम से चली। आगामी पांच दिनों

में, 28 दिसम्बर को कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने की सम्भावना है तथा शेष दिन मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 20.0 से 24.0 व 3.0 से 5.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

### सामान्य सलाहकार:

कोविड 19 को फैलने से रोकने हेतु, कृषि कार्य के दौरान भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करें। बदलते मौसम में फसलों में कीट व रोगों के प्रकोप की सम्भावना बढ़ जाती है अतः किसान भाई फसलों की नियमित निगरानी करते रहे व आवश्यकतानुसार संस्तुत रसायनों का मौसम साफ रहने पर प्रयोग करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में, 28 दिसम्बर को कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने की सम्भावना है तथा शेष दिन मौसम साफ रहेगा।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
जौ	जौ की विलम्ब दशा में बुवाई पूर्ण करें।
फील्ड पी	मटर में फूल आने के समय आवश्यकतानुसार एक सिंचाई व दाना भरते समय दूसरी सिंचाई करें।
चना	समय से बोए गई चनें की फसल में दो बार निराई-गुड़ाई करें। पहली बुवाई के 25-30 दिन बाद तथा दूसरा पहली सिंचाई के बाद बुवाई के 45-50 दिन बाद करें। 2 प्रतिशत यूरिया के घोल का छिड़काव फूल आते समय करें तथा दूसरा छिड़काव उसके 10-15 दिन बाद करना चाहिए।
टमाटर	टमाटर में अगेती झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैन्कोजेब का 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
---------	----------------------

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	प्याज की रोपाई हेतु खेत की तैयारी करें। प्याज की रोपाई 15 जनवरी तक करें। रोपाई कतारों में 15 सेमी की दूरी पर 10 सेमी पर पौध से पौध की दूरी रखकर करें।
आम	गुजिया कीट को पेड़ पर चढ़ने से रोकने के लिए इस माह के अंतिम सप्ताह में पेड़ के तने पर चारों ओर भूमि से लगभग 40 सेमी ऊपर मिट्टी की पतली परत चढ़ाकर 400 गेज की मोटी पॉलीथिन की 25 सेमी चौड़ी पट्टी लपेट कर उसके दोनों तरफ सुतली से बाँधना चाहिए। साथ ही नीचे के भाग में ग्रीस का लेप लगा लेना चाहिए।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	जिन पशुओं में एफ0एम0डी0 (मुखपका खुरपका) रोग के टीके नहीं लगे हैं उन पशुओं में तत्काल टीकाकरण करा लें। ताकि आपका पशुधन स्वस्थ रहे और उससे लगातार आपको सही उत्पादन प्राप्त होता रहें।