



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
Govind Ballabh Pant University of Agriculture & Technology
Udham Singh Nagar, Pantnagar, Uttarakhand



Agromet Advisory Bulletin

Date : 26-05-2020

Weather Forecast of NAINITAL(Uttarakhand) Issued On : 2020-05-26(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-05-27	0.0	29.0	19.0	70	30	6.0	320	3
2020-05-28	0.0	29.0	18.0	75	30	6.0	120	3
2020-05-29	25.0	28.0	16.0	75	40	10.0	130	5
2020-05-30	25.0	26.0	15.0	85	45	10.0	120	5
2020-05-31	18.0	25.0	15.0	90	45	8.0	120	6

Weather Summary/Alert:

Light rain may likely occur from 28 to 30 May. Maximum & minimum temperature may ranges from 25.0 to 29.0 deg C & 15.0 to 19.0 deg C respectively.

आगामी 28 से 30 मई को हल्की वर्षा होने की सम्भावना है। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 25.0 से 29.0 व 15.0 से 19.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

General Advisory:

There is a request to the farmers to do agricultural work themselves as far as possible and if there is a need of laborers, then keep in mind that there should be a distance of at least one meter between the two persons so that any possibility of corona infection can be avoided.

किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि जहां तक सम्भव हो कृषि कार्य स्वयं करे और यदि मजदूर लगाने की आवश्यकता है तो इस बात का ध्यान रखें कि दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम एक मीटर की दूरी अवश्य बनी रहे जिससे कोरोना संक्रमण की किसी भी सम्भावना से बचा जा सके।

SMS Advisory:

Light rain may likely occur from 28 to 30 May.

आगामी 28 से 30 मई को हल्की वर्षा होने की सम्भावना है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
RICE	In irrigated condition, preparation of nursery for transplanting paddy should be done in the second fortnight in valley & low hills. घाटियों व कम ऊंचे क्षेत्रों में, सिंचित दशा में रोपाई हेतु धान की नर्सरी माह के द्वितीय पखवाड़े में डालें।

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
GINGER	Sowing of ginger crop should be followed after tuber treatment.
	कन्द को शोधन के पश्चात् अदरक की बुवाई करें।
TOMATO	On the occurrence of contracted piebald leaves in tomato crop, infected plants should be removed and destroyed.
	टमाटर की फसल में सिकुड़े हुए चित्तकबरे पत्ते दिखाई देने पर ग्रसित पौधों को निकाल कर नष्ट करें।

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
CAPSICUM	In mid hills, transplanting of capsicum should be done in the polyhouse and required irrigation should be given.
	मध्यम एवं ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में, पालीहाउस में शिमलामिर्च की पौधों का रोपण करें तथा आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।
PEACH	Picking of early variety of peach, plum and khumani should be done and send them to the market.
	आड़ू, प्लम, खुमानी की अगती किस्मों की तुड़ाई जारी रखें गुठलीदार फलों को मण्डी भेजें।

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
BUFFALO	Depending upon the season, the content of the animal feed should be changed. At this time increase the quantity of wheat chaff and jowar in the feed. Due attention should be given to arrangements for provision of water to animals. The drinking troughs should be kept clean and animals should be provided water at least four times during the day.
	पशुओं को आहार मौसम के अनुसार ही दें, इस समय पशुओं के आहार में गेहूँ का चोकर व ज्वार की मात्रा में वृद्धि करें। इस गर्मी के दिनों में पशुओं के लिए पानी की उचित व्यवस्था करें। पीने के पात्र को साफ रखना चाहिए और दिन के समय पशुओं को कम से कम चार बार पानी जरूर पिलायें।