



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 09-09-2025

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-09-09 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-09-10	2025-09-11	2025-09-12	2025-09-13	2025-09-14
वर्षा (मिमी)	10.0	10.0	15.0	30.0	30.0
अधिकतम तापमान(से.)	21.0	22.0	23.0	22.0	22.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	17.0	18.0	17.0	17.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	80	87	95	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	93	93	92	95	95
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	3	3	2	1
पवन दिशा (डिग्री)	290	300	310	160	100
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	6	8	8
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि	आंधी और बिजली, तूफान आदि	आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में 10-30 मिमी हल्की से मध्यम वर्षा और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 21-23 डिग्री सेल्सियस और 17-18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवाएँ पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और पूर्व-दक्षिण दिशा से 1-3 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। 9-11 सितंबर को गरज/बिजली गिरने और तीव्र वर्षा के संबंध में पीली चेतावनी जारी की गई है, जबकि 12 और 13 सितंबर को कुछ स्थानों पर इसी तरह की गरज के साथ भारी वर्षा की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आंधी/बिजली गिरने, अधिकांश दिनों में तीव्र वर्षा तथा कुछ दिनों में भारी वर्षा के संबंध में पीली चेतावनी।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

जलभराव और कुछ बागवानी सब्जी फसलों की बुवाई पर प्रभाव। भारी वर्षा की स्थिति में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें और बुवाई में देरी करें।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 05.09.2025 से 11.09.2025 के दौरान सामान्य वर्षा और अधिकतम-न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, कुछ दिनों में भारी वर्षा होने की संभावना है, इसलिए खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखी जानी चाहिए और ऐसी परिस्थितियों में बुवाई में देरी करनी चाहिए।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	जीवाणुजनित झुलसा रोग और तना छेदक के आक्रमण से बचाव के लिए रासायनिक छिड़काव किया जाना चाहिए। जलभराव से बचें और उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। भारी वर्षा की भविष्यवाणी वाले दिनों में रासायनिक छिड़काव से बचना चाहिए।
मक्का	फसल पर तना छेदक के हमले की निगरानी करते रहें और नुकसान से बचने के लिए रासायनिक छिड़काव अवश्य करें। सिंचाई से बचें और पानी के ठहराव को रोकने के लिए उचित जल निकासी के उपाय करें। रासायनिक छिड़काव साफ़ मौसम या हल्की वर्षा में करें और भारी वर्षा और तेज़ हवाओं में न करें।
रागी	तना छेदक कीट के आक्रमण के विरुद्ध रासायनिक छिड़काव साफ़ मौसम और हल्की वर्षा में किया जा सकता है। खेत में उचित जल निकासी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए और भारी वर्षा की स्थिति में किसी भी प्रकार के रासायनिक छिड़काव से बचना चाहिए।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	फसल पर रोग/कीटों की निगरानी की जानी चाहिए और साफ़ मौसम या हल्की बारिश में रासायनिक छिड़काव किया जा सकता है। जलभराव से बचने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए और भारी बारिश और तेज़ हवाओं में रासायनिक छिड़काव से बचना चाहिए।
सोयाबीन	फसल पर रोग/कीटों की निगरानी की जानी चाहिए और साफ़ मौसम या हल्की बारिश में रासायनिक छिड़काव किया जा सकता है। जलभराव से बचने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए और भारी बारिश और तेज़ हवाओं में रासायनिक छिड़काव से बचना चाहिए।
काला चना	फसल पर रोग/कीटों की निगरानी की जानी चाहिए और साफ़ मौसम या हल्की बारिश में रासायनिक छिड़काव किया जा सकता है। जलभराव से बचने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए और भारी बारिश और तेज़ हवाओं में रासायनिक छिड़काव से बचना चाहिए।
मूँग	फसल पर रोग/कीटों की निगरानी की जानी चाहिए और साफ़ मौसम या हल्की बारिश में रासायनिक छिड़काव किया जा सकता है। जलभराव से बचने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए और भारी बारिश और तेज़ हवाओं में रासायनिक छिड़काव से बचना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मूली	फसल की बुवाई साफ़ मौसम और हल्की वर्षा की स्थिति में की जानी चाहिए। पहले से बोई गई मूली की फसल में उचित जल निकासी बनाए रखना आवश्यक है।
मिर्च	पकी हुई फसल की तुड़ाई कर लेनी चाहिए और खड़ी फसल में उचित जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। तुड़ाई के लिए तैयार मिर्च की फसल में किसी भी प्रकार के रासायनिक छिड़काव से बचना चाहिए।
आलू	फसल की बुवाई साफ़ मौसम और हल्की वर्षा की स्थिति में की जानी चाहिए। पहले से बोई गई फसल में भारी वर्षा की भविष्यवाणी के तहत उचित जल निकासी बनाए रखी जानी चाहिए।
बाकला	फसल की बुवाई साफ़ मौसम और हल्की वर्षा की स्थिति में की जानी चाहिए। पहले से बोई गई फसल में भारी वर्षा की भविष्यवाणी के तहत उचित जल निकासी बनाए रखी जानी चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	मादा बछड़ों का दूध छह महीने के बाद ही छुड़ाना चाहिए, ताकि उनका शारीरिक विकास अच्छे से हो सके।
भैंस	'फुटरोट' रोग से बचाव के लिए खुरों को 10% फॉर्मेलिन घोल या 5% नीले घोल में सुबह और शाम 2-3 मिनट के लिए कम से कम 3 दिनों तक डुबोकर रखना चाहिए।
बकरा	मीण क्षेत्रों में भेड़-बकरियों को टेटनस टॉक्साइड के 2 टीके, एक माह पर तथा दूसरा टीका 5 माह पर लगवाना चाहिए, ताकि नवजात मेमनों को टेटनस रोग न हो।
भेड़	ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़-बकरियों को टेटनस टॉक्साइड के 2 टीके, एक माह पर तथा दूसरा टीका 5 माह पर लगवाना चाहिए, ताकि नवजात मेमनों को टेटनस रोग न हो।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

भारी वर्षा के दिनों में जलभराव और बुवाई कार्यों में व्यवधान।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

उचित जल निकासी बनाए रखी जानी चाहिए और भारी वर्षा की स्थिति में बुवाई से बचना चाहिए।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>