



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 09-09-2025

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-09-09 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-09-10	2025-09-11	2025-09-12	2025-09-13	2025-09-14
वर्षा (मिमी)	5.0	5.0	20.0	30.0	25.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	36.0	36.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	24.0	25.0	25.0	25.2	25.2
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	93	92	88	88
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	66	67	65	64
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	7	7	4	3
पवन दिशा (डिग्री)	300	288	276	160	100
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	6	8	8
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि				

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (2 से 8 सितंबर) क्षेत्र में 90.4 मिमी वर्षा हुई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 25.2 से 34.0°C और 23.4 से 25.5°C के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 76-92% और 61-88% के बीच रही, जबकि हवा 2.6-9.0 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व-उत्तर-पूर्व, पूर्व, दक्षिण-पूर्व और पश्चिम दिशा से चली। पिछले सप्ताह कुछ दिन बारिश वाले दिन थे लेकिन अधिकांश दिनों में गरज के साथ बारिश हुई। आगामी पूर्वानुमान के अनुसार 5-30 मिमी की बहुत हल्की से मध्यम वर्षा और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 35.0 से 36.0°C और 24.0 से 25.2°C रहने की उम्मीद है। हवा 3-7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम-पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और पूर्व-दक्षिण दिशा से चलने की उम्मीद है। आगामी सप्ताह के दौरान अलग-अलग स्थानों पर आंधी/बिजली गिरने, तीव्र वर्षा होने के संबंध में पीली चेतावनी दी गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

अलग-अलग स्थानों पर आंधी/बिजली गिरने, तीव्र वर्षा होने के संबंध में पीली चेतावनी दी गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

पूर्वानुमानित चेतावनियों के कारण कृषि कार्यों में कोई अत्यधिक व्यवधान नहीं होगा।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप स्टोर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 05.09.2025 से 11.09.2025 के दौरान सामान्य वर्षा और अधिकतम-न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, भारी वर्षा वाले दिनों की भविष्यवाणी नहीं की गई है, इसलिए सभी नियमित कृषि गतिविधियां जारी रखी जानी चाहिए और तीव्र वर्षा की स्थिति में खेत में उचित जल निकासी बनाए रखी जानी चाहिए।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	बैक्टीरियल ब्लाइट रोग और ब्राउन प्लांट हॉपर व स्टेम बोरोर जैसे कीटों के विरुद्ध रासायनिक छिड़काव आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिए और चूँकि फसल में पुष्पगुच्छ बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसलिए खेत में पर्याप्त नमी होने पर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। तेज़ हवाओं में छिड़काव से बचना चाहिए और भारी बारिश की स्थिति में उचित जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। जलभराव की स्थिति से बचें।
गन्ना	गन्ने की जड़ों में पर्याप्त मिट्टी डाली जानी चाहिए और चूँकि भारी वर्षा की संभावना नहीं है, इसलिए अन्य कृषि कार्य जैसे फसल की अच्छी वृद्धि अवस्था में उसे 5 फीट की ऊँचाई पर बाँधना चाहिए। जलभराव से बचना चाहिए और फसल की आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए।
मक्का	खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें और आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। फसल में रोग/कीटों की निगरानी की जानी चाहिए और झुलसा व फाल आर्मीवर्म के आक्रमण से बचाव के लिए रसायनों का प्रयोग साफ़ मौसम में किया जाना चाहिए और तेज़ हवाओं से बचना चाहिए।
काला चना	अंतिम माह में बोई गई फसल में निराई-गुड़ाई का कार्य करना चाहिए तथा फसल की आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए।
मूँग	अंतिम माह में बोई गई फसल में निराई-गुड़ाई का कार्य करना चाहिए तथा फसल की आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए।
सोयाबीन	आवश्यकतानुसार सिंचाई करके खेत में उचित नमी बनाए रखनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	रोपाई का काम पूरा कर लें और आवश्यकतानुसार सिंचाई भी करें। जलभराव से बचें।
मूली	बुवाई का कार्य जारी रखना चाहिए तथा फसल की आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए।
पालक	फसल की बुवाई हो जानी चाहिए।
कद्दू	तुड़ाई के बाद प्राप्त उपज को बिक्री के लिए भेज दिया जाना चाहिए या खराब होने से बचाने के लिए उचित तरीके से संग्रहित किया जाना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	मादा बछड़ों का दूध छह महीने के बाद ही छुड़ाना चाहिए, ताकि उनका शारीरिक विकास अच्छे से हो सके।
भैंस	'फुटरोट' रोग से बचाव के लिए खुरों को 10% फॉर्मलिन घोल या 5% नीले घोल में सुबह और शाम 2-3 मिनट के लिए कम से कम 3 दिनों तक डुबोकर रखना चाहिए।

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
बकरा	मीण क्षेत्रों में भेड़-बकरियों को टेटनस टॉक्साइड के 2 टीके, एक माह पर तथा दूसरा टीका 5 माह पर लगवाना चाहिए, ताकि नवजात मेमनों को टेटनस रोग न हो।
भेड़	मीण क्षेत्रों में भेड़-बकरियों को टेटनस टॉक्साइड के 2 टीके, एक माह पर तथा दूसरा टीका 5 माह पर लगवाना चाहिए, ताकि नवजात मेमनों को टेटनस रोग न हो।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

पूर्वानुमानित मौसम की स्थिति का कोई अत्यधिक प्रभाव नहीं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई प्रभाव नहीं।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>