



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-11-2025

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-11-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-11-12	2025-11-13	2025-11-14	2025-11-15	2025-11-16
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	19.0	19.0	19.0	18.0	18.0
न्यूनतम तापमान(से.)	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	56	65	60	56	60
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	62	63	65	62	60
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	5	8	10	6
पवन दिशा (डिग्री)	330	340	300	310	300
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी सप्ताह में बारिश नहीं होने का अनुमान है और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 18.0-19.0 डिग्री सेल्सियस और 6.0-7.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवाएँ उत्तर-पश्चिम-उत्तर, उत्तर-उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम-पश्चिम दिशा से 4-10 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और आगामी सप्ताह में शुष्क मौसम रहने की उम्मीद है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई महत्वपूर्ण चेतावनी जारी नहीं की गई।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव या सलाह नहीं।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 14.11.2025 से

20.11.2025 के दौरान वर्षा के लिए शुष्क पैटर्न, सामान्य अधिकतम और सामान्य से कम न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी की भविष्यवाणी के अनुसार, कोई महत्वपूर्ण चेतावनी जारी नहीं की गई है, इसलिए रबी फसल की बुवाई पूरी कर ली जानी चाहिए और नियमित कृषि गतिविधियों को आवश्यकतानुसार निर्धारित और किया जाना चाहिए।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चना	पहले से बोई गई फसल में खरपतवार हटाने और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए नियमित निगरानी की जानी चाहिए और शेष बुवाई पूरी कर लेनी चाहिए।
मसूर की दाल	पहले से बोई गई फसल में खरपतवार हटाने और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए नियमित निगरानी की जानी चाहिए और शेष बुवाई पूरी कर लेनी चाहिए।
सरसों	निचली पहाड़ियों में फसल की बुवाई वर्षा आधारित परिस्थितियों में पूरी की जानी चाहिए।
रेपसीड	निचली पहाड़ियों में फसल की बुवाई वर्षा आधारित परिस्थितियों में पूरी की जानी चाहिए।
अरहर (लाल चना/अरहर)	पकी हुई फसल को काट लेना चाहिए और उचित सुखाने और गहाई के बाद उसे अच्छी तरह से भंडारित करना चाहिए।
गेहूँ	वर्षा आधारित परिस्थितियों में, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में बुवाई महीने के पहले सप्ताह में की जानी चाहिए, जबकि घाटियों/निचली पहाड़ियों में बुवाई दूसरे सप्ताह में की जानी चाहिए।
गुर्दे की फलियाँ / राजमा	पकी हुई फसल को काट लेना चाहिए और उचित सुखाने और गहाई के बाद उसे अच्छी तरह से भंडारित करना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	नर्सरी तैयार करने के लिए स्थानीय प्याज किस्मों का उपयोग किया जाना चाहिए।
लहसुन	लहसुन की बुवाई घाटियों में की जानी चाहिए।
मूली	गाजर, शलजम और मूली जैसी जड़ वाली फसलों के लिए बीज उत्पादन चयनित किस्मों की रोपाई द्वारा किया जाना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं को एफएमडी (खुरपका-मुँहपका रोग) का टीका लगवाना चाहिए। खुरपका-मुँहपका रोग की पहचान लाल आँखें, तेज़ बुखार, कम उत्पादकता और कम भोजन लेने की क्षमता, मुँह के छाले, और पशुओं के इलाज में देरी के कारण पैर में घाव से होती है। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए।
गाय	पशुओं को एफएमडी (खुरपका-मुँहपका रोग) का टीका लगवाना चाहिए। खुरपका-मुँहपका रोग की पहचान लाल आँखें, तेज़ बुखार, कम उत्पादकता और कम भोजन लेने की क्षमता, मुँह के छाले, और पशुओं के इलाज में देरी के कारण पैर में घाव से होती है। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	रबी फसलों की समय पर बुवाई के लिए, खरीफ फसलों की कटाई, सुखाई, गहाई और भंडारण अच्छी तरह से करना चाहिए। खरीफ फसलों के लिए खेत की पूर्व तैयारी जैसे जुताई, हैरो चलाना आदि अवश्य कर लें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई सलाह नहीं।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>