ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 26-09-2025

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-09-26 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-09-27	2025-09-28	2025-09-29	2025-09-30	2025-10-01
वर्षा (मिमी)	1.0	1.0	5.0	5.0	5.0
अधिकतम तापमान(से.)	25.0	27.0	26.0	25.0	25.0
न्यूनतम तापमान(से.)	15.0	15.0	15.0	14.0	14.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	82	84	83	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	65	68	69	66	68
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	3	3	2	1
पवन दिशा (डिग्री)	30	10	60	30	20
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	2	1	1	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में 1-5 मिमी की हल्की बूंदाबांदी और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 25-27 डिग्री सेल्सियस और 14-15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवाएँ उत्तर-पूर्व, उत्तर-पूर्व-उत्तर, उत्तर-पूर्व-पूर्व और उत्तर-उत्तर-पूर्व दिशा से 4-6 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई प्रभाव नहीं ।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 26.09.2025 से 02.10.2025 के दौरान भारी कम वर्षा और सामान्य अधिकतम-न्यूनतम तापमान प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, इसलिए फसल की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई की जानी चाहिए और नियमित कृषि गतिविधियों को निर्धारित समय के अनुसार जारी रखा जाना चाहिए।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	चावल की फसल रोग/कीटों से ग्रस्त होती है, इसलिए फसल में रोग/कीटों को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक छिड़काव करना चाहिए। ईटीएल से ऊपर तना छेदक कीट दिखाई देने पर, क्लोरेंट्रानिलिप्रोएल 20 एससी 150 मिली प्रति हेक्टेयर या फिप्रोनिल 5 एससी 1.0 लीटर या क्लोरपाइरीफॉस 20 ईसी की 2.5 लीटर मात्रा 500-600 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। सामान्य कीट, यानी ब्राउन प्लांट हॉपर, दिखाई देने पर किसानों को ट्राइफ्लुमेज़ोपाइरिम 10 एससी 235 मिली/ फिप्रोनिल 5 एससी 1000 मिली/ बुप्रोफेज़िन 25 एससी 1 लीटर/ थियामेथोक्सम 25 डब्लूएसजी @100 ग्राम को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव तने के पास करना चाहिए। कम संक्रमण की स्थिति में बुप्रोफेज़िन, अधिक संक्रमण की स्थिति में ट्राइफ्लुमेज़ोपाइरिम और तना छेदक+भूरे पादप फुदका के आक्रमण की स्थिति में फ़िप्रोनिल 5 एससी का प्रयोग करना चाहिए। उपज को नुकसान से बचाने के लिए रासायनिक छिड़काव समय पर करना चाहिए और कटाई की गई परिपक्व चावल की किस्मों को भंडारण से पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए।
रागी	बाजरे की देर से पकने वाली किस्मों में, फसल की निगरानी करते रहें क्योंकि तना छेदक कीट फसल को नुकसान पहुँचाता है। इसकी रोकथाम के लिए, फिप्रोनिल 5 एस. सी. 1 लीटर या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50 डब्ल्यू. पी. 600 ग्राम या क्लोरपाइरीफॉस 20 ई. सी. 2.5 लीटर को 500-600 लीटर पानी में घोलकर प्रभावित क्षेत्र पर छिड़काव करें। बाजरे की परिपक्व किस्मों की कटाई कर लेनी चाहिए।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	जैसे ही फलियाँ बनना शुरू होती हैं, हल्की सिंचाई का उपयोग करके मिट्टी की नमी बनाए रखनी चाहिए। यदि फली छेदक दिखाई दे, तो फली छेदक की संख्या निर्धारित करने के लिए फेरोमोन का प्रयोग करना चाहिए और यदि ई. टी. एल. से ऊपर हो, तो जैविक नियंत्रण उपायों का उपयोग करें, जैसे कि एन. पी. वी. 5 00 बोरर समतुल्य बी.टी. 1 किग्रा प्रति हेक्टेयर। निम्बोली 5% + 1% साबुन का घोल और इंडोक्साकार्ब 14.5 ई. सी. 353-400 मिली या एमामेक्टिन बेंजोएट 5 एस. जी. 220 मि.ग्रा. या स्पाइनोसैड 45 एस. जी. 125-162 मिली/हेक्टेयर।
सोयाबीन	फसल की नियमित निगरानी करें और तना मक्खी होने पर क्लोरेंट्रानिलिप्रोएल 18.5 एससी 150 मिलीलीटर को 700-800 लीटर पानी में मिलाकर डालें। यह प्रयोग गर्डल बीटल के लिए प्रभावी है। मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करें।
काला चना	सफेद मक्खी के प्रकोप पर, पीले मोज़ेक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। भंडारण से पहले परिपक्व फलियों को तोड़कर सुखा लेना चाहिए। मिट्टी में नमी बनाए रखें और आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।
मूँग	सफेद मक्खी के प्रकोप पर, पीले मोज़ेक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। भंडारण से पहले परिपक्व फलियों को तोड़कर सुखा लेना चाहिए। मिट्टी में नमी बनाए रखें और आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	खेत में नियमित रूप से निराई-गुड़ाई जैसे कृषि कार्य करते रहें। मिट्टी में नमी बनाए रखें और फसलों की आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।
मूली	मूली की फसल में मिट्टी में नमी बनाए रखें और आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। एक सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद और दूसरी सिंचाई 3-4 पत्तियाँ आने पर करें।

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गाजर	अंकुरण के बाद नियमित रूप से निराई-गुड़ाई करनी चाहिए तथा पौधे से पौधे के बीच की दूरी बनाए रखनी चाहिए।
बाकला	बुवाई पूरी कर लेनी चाहिए और बुवाई के तुरंत बाद मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई की जा सकती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	15 दिनों के बाद बछड़ों को कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, आयोडीन और तांबा तत्वों को नमक मिश्रण या खनिज बूंदों के रूप में सेवन करना चाहिए।
भेंस	'फुटरोट' रोग से बचाव के लिए खुरों को 10% फॉर्मेलिन घोल या 5% नीले घोल में सुबह-शाम 2-3 मिनट के लिए कम से कम 3 दिनों तक डुबोकर रखना चाहिए।
बकरा	ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़-बकरियों को एक माह पर टेटनस टॉक्साइड के 2 टीके तथा 5 माह पर दूसरा टीका लगवाना चाहिए, ताकि नवजात मेमनों को टेटनस रोग न हो।
भेड़	ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़-बकरियों को एक माह पर टेटनस टॉक्साइड के 2 टीके तथा 5 माह पर दूसरा टीका लगवाना चाहिए, ताकि नवजात मेमनों को टेटनस रोग न हो।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई चेतावनी नहीं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई प्रभाव नहीं ।

Farmers are advised to download Unified ﷺMausamﷺ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details