



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 29-05-2026

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-05-29 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

| मौसम कारक | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 |
|--------------------------------|---|--|--|--|------------------|
| वर्षा (मिमी) | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| अधिकतम तापमान(से.) | 25.0 | 24.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 |
| न्यूनतम तापमान(से.) | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
| अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 82 | 80 | 67 | 61 | 48 |
| न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 32 | 33 | 32 | 27 | 19 |
| हवा की गति (किमी प्रति घंटा) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| पवन दिशा (डिग्री) | 65 | 46 | 35 | 33 | 35 |
| क्लाउड कवर (ओक्टा) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| चेतावनी | आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; ओलावृष्टि; तेज़ सतही हवाएँ | आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ | आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ | आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ | कोई चेतावनी नहीं |

पूर्वानुमान सारांश:

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी सप्ताह में 1-10 मिमी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 24°C से 27°C और 9.0°C से 12.0°C के बीच रहेगा। हवा की गति 9-10 किमी प्रति घंटा रहने की उम्मीद है, जो उत्तर-पूर्व और पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा से चलेगी। 29 मई के लिए गरज, बिजली, आंधी और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है, जबकि 30 और 31 मई तथा 1 और 2 जून के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

गरज, बिजली, तेज हवाओं और सतह पर तेज हवाओं के लिए नारंगी और पीली चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

नियमित कृषि गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न होगा और सभी कृषि गतिविधियों को बाद के दिनों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

सामान्य सलाहकार:

The farmers and other related community can download the "Mausam" app for regular weather information and rainfall alerts. Other apps like "Meghdoot" and "Damini" are also available for regular updates of meteorological and lightning data, respectively. All the apps can be easily downloaded from Google Play Store (Android users) and App Centre (iOS users). The extended range forecast shows large excess rainfall and normal maximum-minimum temperature trend during 29.05.2026 to 04.06.2026.

लघु संदेश सलाहकार:

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, पूर्वानुमानित परिस्थितियों में कृषि गतिविधियों को स्थगित कर देना चाहिए और खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

| फ़सल | फ़सल विशिष्ट सलाह |
|---------------------|---|
| चावल | मौसम की भविष्यवाणी के अनुसार नर्सरी की बुवाई में देरी की जा सकती है और इसे शुष्क, बिना किसी चेतावनी वाले दिनों में निर्धारित किया जा सकता है। चेतावनी वाले दिनों में किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग न करें और पहले से तैयार नर्सरी में जल निकासी की व्यवस्था करें। |
| मक्का | बारिश के बाद मक्का की बुवाई की जा सकती है। बुवाई के बाद सिंचाई करें। तेज हवा वाले दिनों में बुवाई करने से बचें और पहले से बोई गई फसल के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। |
| अरहर (लाल चना/अरहर) | बारिश के बाद बुवाई का समय निर्धारित किया जा सकता है। बुवाई के बाद सिंचाई करें। तेज हवा वाले दिनों में बुवाई करने से बचें और पहले से बोए गए खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। |
| बरनार्ड मिल | बारिश के बाद बुवाई का समय निर्धारित किया जा सकता है। बुवाई के बाद सिंचाई करें। तेज हवा वाले दिनों में बुवाई करने से बचें और पहले से बोए गए खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। |
| रागी | बारिश के बाद बुवाई का समय निर्धारित किया जा सकता है। बुवाई के बाद सिंचाई करें। तेज हवा वाले दिनों में बुवाई करने से बचें और पहले से बोए गए खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। |

बागवानी विशिष्ट सलाह:

| बागवानी | बागवानी विशिष्ट सलाह |
|-------------|---|
| टमाटर | फसल में निराई-गुड़ाई और यूरिया का प्रयोग जैसी कृषि गतिविधियों को स्थगित कर देना चाहिए और खेत में उचित जल निकासी व्यवस्था करनी चाहिए। पौधे को डंडों से सहारा देना चाहिए और जिन किसानों के पास पॉलीहाउस हैं, उन्हें टमाटर उगाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। |
| शिमला मिर्च | यूरिया के प्रयोग सहित सभी कृषि गतिविधियों को स्थगित कर देना चाहिए। और खेत में उचित जल निकासी व्यवस्था करनी चाहिए। |
| बैंगन | यूरिया के प्रयोग सहित सभी कृषि गतिविधियों को स्थगित कर देना चाहिए। और खेत में उचित जल निकासी व्यवस्था करनी चाहिए। |
| कद्दू | कद्दू जैसी सब्जियों में, अतिरिक्त पानी की उचित निकासी के लिए उपयुक्त जल निकासी नालियाँ बनाई जानी चाहिए और पूर्वानुमानित परिस्थितियों में रस चूसने वाले कीटों के खिलाफ किसी भी प्रकार के कीटनाशक छिड़काव से बचना चाहिए। पके हुए फलों को बाजार में बेचने के लिए समय पर तोड़ लेना चाहिए। |
| आड़ू | जल्दी पकने वाली किस्मों के पके हुए फलों को तोड़ लेना चाहिए और पेड़ों पर लगे फलों को गिरने से बचाने के लिए जाली का उपयोग करके सुरक्षित रखना चाहिए। |
| बेर | जल्दी पकने वाली किस्मों के पके हुए फलों को तोड़ लेना चाहिए और पेड़ों पर लगे फलों को गिरने से बचाने के लिए जाली का उपयोग करके सुरक्षित रखना चाहिए। |

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

| पशुपालन | पशुपालन विशिष्ट सलाह |
|---------|---|
| गाय | मानसून के आगमन के साथ ही आर्द्रता बढ़ जाती है, इसलिए पशुशाला में पानी की निरंतर आपूर्ति बनाए रखनी चाहिए। पशुशाला का तापमान पंखे, कूलर जैसे शीतलन उपकरणों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि विदेशी गायों की उत्पादकता बनी रहे और वे बीमारियों से सुरक्षित रहें। पानी के कुंड साफ रखे जाने चाहिए और पशुओं को दिन में कम से कम चार बार पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि दुधारू पशुओं में मैस्टाइटिस के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत उपचार करें। भारी बारिश या आंधी-तूफान की स्थिति में पशुओं को नुकसान से बचाने के लिए उन्हें पशुशाला के अंदर रखें। |
| भैंस | मानसून के आगमन के साथ ही आर्द्रता बढ़ जाती है, इसलिए पशुशाला में पानी की निरंतर आपूर्ति बनाए रखनी चाहिए। भैंसों की उत्पादकता बनाए रखने और उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए पशुशाला का तापमान पंखे, कूलर जैसे शीतलन उपकरणों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाना चाहिए। पानी के कुंडों को साफ रखना चाहिए और पशुओं को दिन में कम से कम चार बार पानी उपलब्ध कराना चाहिए। यदि दुधारू पशुओं में मैस्टाइटिस के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत उपचार करें। भारी बारिश या आंधी-तूफान की स्थिति में पशुओं को नुकसान से बचाने के लिए उन्हें पशुशाला के अंदर रखें। |

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

नियमित कृषि गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न न हो और सभी कृषि गतिविधियों को बाद के दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

उचित जल निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए और चेतावनी के दिनों के बाद कृषि गतिविधियों को निर्धारित किया जाना चाहिए।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details