



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
**भारत मौसम विज्ञान विभाग**  
**गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय**  
**उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखण्ड**



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 12-12-2025

उधम सिंह नगर(उत्तराखण्ड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-12-12 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-12-13	2025-12-14	2025-12-15	2025-12-16	2025-12-17
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	25.8	26.0	25.6	25.4	25.0
न्यूनतम तापमान(से.)	5.6	6.0	6.2	5.5	5.3
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	97	95	89	98	96
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	43	46	41	43	48
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	5	6	6	7
पवन दिशा (डिग्री)	280	290	90	325	329
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	1	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सात दिनों (5 से 11 दिसंबर) में 0.0 mm बारिश हुई, जिसमें अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान 23.0 से 25.4°C और 6.3 से 7.8°C के बीच रहा। पिछले हफ्ते मौसम साफ़ रहा। सुबह 0712 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 94 से 97% के बीच थी और शाम 1412 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 33 से 51% के बीच थी। हवा की गति 0.8 से 2.8 किमी प्रति घंटा थी और हवा की दिशा ज्यादातर पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम थी। आने वाले 5 दिनों के पूर्वानुमान में बारिश ना होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 25.0-26.0 डिग्री सेल्सियस और 5.0-6.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 5-6 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएँ ज्यादातर पश्चिम-उत्तर, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, पूर्व और उत्तर-पश्चिम दिशा से चलेंगी। आने वाले हफ्ते में मौसम सूखा रहने की उम्मीद है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी नहीं

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कृषि पर कोई असर नहीं और उससे जुड़ी कोई सलाह नहीं

### सामान्य सलाहकार:

किसान और खेती से जुड़े हुए लोगों के लिए नियमित मौसम की जानकारी और बारिश के अलर्ट के लिए “मौसम” ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। “मेघदूत” और “दामिनी” जैसे दूसरे ऐप भी मौसम और बिजली के पैमाने के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड यूज़र) और एप्प सेंटर (आईओएस यूज़र) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित सीमा पूर्वनुमान 12.12.2025 से 18.12.2025 के दौरान कम बारिश, अधिकतम और न्यूनतम तापमान का सामान्य रुझान दिखाता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, मौसम की कोई खास चेतावनी जारी नहीं की गई है, इसलिए मौसम सूखा रहने की उम्मीद है और ज़रूरत के हिसाब से फसलों में सिंचाई की जानी चाहिए।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चना	देर से बुआई होने पर महीने के पंद्रह तरीक तक बुआई का काम पूरा कर लेना चाहिए और फसल की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए।
मसूर की दाल	देर से बुआई होने पर महीने के पंद्रह तरीक तक बुआई का काम पूरा कर लेना चाहिए और फसल की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए।
रेपसीड	सिंचाई ज़रूरत के हिसाब से करनी चाहिए और कीड़े/बीमारी के हमले की स्थिति में, बताए गए तरीकों को अपनाना चाहिए।
सरसों	सिंचाई ज़रूरत के हिसाब से करनी चाहिए और कीड़े/बीमारी के हमले की स्थिति में, बताए गए तरीकों को अपनाना चाहिए।
गेहूँ	समय पर बोई गई फसल में पहली सिंचाई 20-25 दिन बाद करनी चाहिए, जबकि सिंचाई के 3-4 दिन बाद यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। निराई-गुड़ाई का काम 25-30 दिन और 45-50 दिन के अंतराल पर करना चाहिए।
जौ	20-25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए और उसके बाद यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सब्जी पीईए	बुवाई 80-120 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से की जा सकती है, लाइन से लाइन की दूरी 30-45 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 5-10 सेमी होनी चाहिए। बुवाई के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए और बढ़ती फसल की निगरानी करनी चाहिए।
गोभी	फूलगोभी में हल्की सिंचाई करें। पके हुए फूल तोड़ लें। गोभी की फसलों में लीफ स्पॉट बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, मैन्कोज़ेब 75 डब्लू पी 2-3 बार डालना चाहिए। बीमारी को कंट्रोल करने के लिए गर्म पानी से बीज का ट्रीटमेंट करना चाहिए।
टमाटर	टमाटर की ऊपरी पत्तियों के सिकुड़ने या चितकबरे होने पर, संक्रमित पौधों को हटाकर नष्ट कर देना चाहिए। फसल में बीमारी फैलाने वाले कीड़ों की जांच करनी चाहिए और उसी हिसाब से उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। पके हुए टमाटर के फलों की तुड़ाई कर लेनी चाहिए।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	सर्दियों में ज्यादा ऊर्जा देने वाले खाने की चीज़ों की मात्रा 25 प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए। बंधे हुए जानवरों को व्यायाम के लिए छोड़ देना चाहिए और धूप में रखना चाहिए।
गाय	सर्दियों में ज्यादा ऊर्जा देने वाले खाने की चीज़ों की मात्रा 25 प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए। बंधे हुए जानवरों को व्यायाम के लिए छोड़ देना चाहिए और धूप में रखना चाहिए।
बकरा	जानवरों को घास चराने के लिए तभी ले जाना चाहिए जब पाला सूख जाए, नहीं तो उन्हें पाले वाले चारे से एंटरोटॉक्सिमिया होने का खतरा रहता है। जानवरों को ठंड से बचाने के लिए समय पर बाड़े में लाना चाहिए।
भेड़	जानवरों को घास चराने के लिए तभी ले जाना चाहिए जब पाला सूख जाए, नहीं तो उन्हें पाले वाले चारे से एंटरोटॉक्सिमिया होने का खतरा रहता है। जानवरों को ठंड से बचाने के लिए समय पर बाड़े में लाना

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
	चाहिए।

**मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):**

कोई महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी नहीं

**प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):**

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव आधारित सलाह नहीं

**Farmers are advised to download Unified ♦Mausam♦ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**

