



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-02-2026

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-02-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-02-18	2026-02-19	2026-02-20	2026-02-21	2026-02-22
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	27.0	27.0	29.0	29.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	10.0	10.0	10.0	11.0	11.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	62	49	49	50	46
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	19	17	19	19
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	7	7	7	7
पवन दिशा (डिग्री)	140	50	360	290	290
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	4	1	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सात दिनों (10 से 16 फरवरी) में कोई बारिश नहीं हुई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 21.5 से 25.0 डिग्री सेल्सियस और 7.1 से 8.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। हवा पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम और पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा से 1.0 से 3.3 किमी प्रति घंटे की गति से चली। आगामी सप्ताह में बारिश की कोई संभावना नहीं है और कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 27.0 से 29.0 डिग्री सेल्सियस और 10.0 से 11.0 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हवा दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पूर्व, उत्तर और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से 5-7 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कृषि पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं और उससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण कृषि मौसम संबंधी सलाह नहीं।

सामान्य सलाहकार:

मौसम का पूर्वानुमान "मौसम ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और मौसम संबंधी कृषि-मौसम विज्ञान संबंधी सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। बिजली गिरने की जानकारी के लिए

"दामिनी ऐप" उपलब्ध है। मौसम, मेघदूत और दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 20 से 26 फरवरी तक के विस्तारित पूर्वानुमान में भारी बारिश की कमी, सामान्य से अधिक अधिकतम और सामान्य न्यूनतम तापमान का संकेत मिलता है।

लघु संदेश सलाहकार:

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, कोई महत्वपूर्ण चेतावनी जारी नहीं की गई है और आगे शुष्क परिस्थितियों की संभावना है, इसलिए फसलों की सिंचाई की जानी चाहिए।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चना	फसल में फूल आने और फली भरने की अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए। यदि फली छेदक कीट लग जाए तो उचित जैविक (5% नीम के बीज का अर्क या बीटी 1 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर) और रासायनिक नियंत्रण (क्लोरेनट्रानिलिप्रोले 18.5 एसएल 125 मिली) का प्रयोग करना चाहिए। पहला छिड़काव 50% फूल आने की अवस्था में करना चाहिए।
मसूर की दाल	फसल में फूल आने और फली भरने की अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए। यदि फली छेदक कीट लग जाए तो उचित जैविक (5% नीम के बीज का अर्क या बीटी 1 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर) और रासायनिक नियंत्रण (क्लोरेनट्रानिलिप्रोले 18.5 एसएल 125 मिली) का प्रयोग करना चाहिए। पहला छिड़काव 50% फूल आने की अवस्था में करना चाहिए।
गेहूँ	फूल आने और बाली निकलने की अवस्था में फसल की सिंचाई करनी चाहिए और देर से बोई गई फसलों में खरपतवार नियंत्रण के उपाय अपनाने चाहिए। फसल में रोग/कीटों की उपस्थिति की नियमित निगरानी करनी चाहिए।
जौ	फूल आने और बाली निकलने की अवस्था में फसल की सिंचाई करनी चाहिए और देर से बोई गई फसलों में खरपतवार नियंत्रण के उपाय अपनाने चाहिए। फसल में रोग/कीटों की उपस्थिति की नियमित निगरानी करनी चाहिए।
गन्ना	शरद ऋतु में गन्ने की फसल में निराई-गुड़ाई के साथ-साथ सिंचाई भी करनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	आवश्यकतानुसार सिंचाई करें और पके हुए टमाटरों की तुड़ाई कर ले।
मिर्च	आवश्यकतानुसार सिंचाई करें और पके हुए मिर्च की तुड़ाई कर ले।
सेम की फली	इस महीने बीन की बुवाई करी जा सकती है।
आलू	पके हुए आलूओं की तुड़ाई करें।
नींबू	नींबू के पौधों को उचित पोषण और सिंचाई प्रदान करनी चाहिए ताकि फूल झड़ने से रोका जा सके।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	गाय/भैंस को केवल बरसीम, अगोला आदि जैसे अपरिष्कृत खाद्य पदार्थ ही नहीं खिलाने चाहिए। उन्हें हमेशा हरे चारे के साथ मानक मात्रा में सूखा चारा भी देना चाहिए। गाय/भैंस के बछड़ों के सींगों की कलियों को एक सप्ताह की उम्र में ही नष्ट कर देना चाहिए।
गाय	गाय/भैंस को केवल बरसीम, अगोला आदि जैसे अपरिष्कृत खाद्य पदार्थ ही नहीं खिलाने चाहिए। उन्हें हमेशा हरे चारे के साथ मानक मात्रा में सूखा चारा भी देना चाहिए। गाय/भैंस के बछड़ों के सींगों की कलियों को एक सप्ताह की उम्र में ही नष्ट कर देना चाहिए।
बकरा	भेड़ और बकरी के नवजात मेमनों का अच्छे से ख्याल रखें और उनकी देखभाल करें।
भेड़	भेड़ और बकरी के नवजात मेमनों का अच्छे से ख्याल रखें और उनकी देखभाल करें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	फसलों में सिंचाई की जानी चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

मौसम संबंधी चेतावनी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण सलाह नहीं।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details