



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 21-04-2026

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-04-21 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-04-22	2026-04-23	2026-04-24	2026-04-25	2026-04-26
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	39.0	39.0	40.0	40.0	40.0
न्यूनतम तापमान(से.)	15.0	16.0	17.0	18.0	18.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	23	25	23	23	29
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	7	7	8	8	8
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	8	6	7	7
पवन दिशा (डिग्री)	320	320	140	140	140
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	1	1	0	2
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

### पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (14 से 20 अप्रैल) के दौरान कोई बारिश दर्ज नहीं की गई, और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 36.5 से 39.5°C और 12.9 से 20.4°C के बीच रहा। सुबह और शाम के समय सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 43-80% और 11-29% के बीच रही। हवा उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व दिशा से 3.1-8.8 किमी/घंटा की गति से चली। पिछले सप्ताह कुछ दिन मौसम साफ़ रहा। आने वाले सप्ताह में बारिश की कोई संभावना नहीं है, और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 39.0-40.0°C और 15.0-18.0°C रहने की उम्मीद है। आने वाले सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, और मौसम के शुष्क रहने की उम्मीद है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

नहीं

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

नहीं

### सामान्य सलाहकार:

मौसम का पूर्वानुमान "मौसम एप्प" पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है, और मौसम से जुड़ी कृषि-मौसम संबंधी सलाह "मेघदूत एप्प" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। बिजली गिरने की जानकारी पाने के लिए "दामिनी एप्प" उपलब्ध है। मौसम, मेघदूत और दामिनी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड यूजर्स) और एप्प स्टोर

(आईओएस यूज़र्स) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 17 से 23 अप्रैल तक के विस्तारित पूर्वानुमान से पता चलता है कि बारिश कम होगी, और अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य रहेगा।

### लघु संदेश सलाहकार:

कोई विशेष चेतावनी नहीं है; हाल ही में बोई गई फसलों की सिंचाई करें और काटी गई उपज को हवादार जगहों पर रखें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सूरजमुखी	फसल को आवश्यकतानुसार सिंचाई करें और नियमित रूप से निराई-गुड़ाई की जानी चाहिए। गुड़ाई करते समय, पौधे की जड़ों में 10-15 सेमी मिट्टी चढ़ाई जानी चाहिए।
गेहूँ	गेहूँ की फ़सल की कटाई पूरी कर लेनी चाहिए और कटाई के बाद मिली उपज को भंडारण से पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। गहाई से पहले दानों को अच्छी तरह सुखा लें।
गन्ना	गेहूँ की कटाई के बाद, गन्ने की देर से बोई जाने वाली फसलें लगाई जा सकती हैं; बुवाई से पहले, गन्ने के ऊपरी 1/3 से 1/2 भाग को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बोडाज़िम से उपचारित किया जाना चाहिए।
फोडर सर्ग	चारे वाले ज्वार की बुवाई इस महीने के दूसरे पखवाड़े में की जा सकती है, और बुवाई के कार्यों को पूर्वानुमानित परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
चारा मक्की	सिंचाई की जानी चाहिए, और सिंचाई के 3-4 दिनों के अंतराल पर यूरिया की टॉप-ड्रेसिंग की जानी चाहिए।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
अदरक	खेत में बुवाई से पहले सिंचाई की जानी चाहिए और फिर अदरक की बुवाई की जानी चाहिए।
आम	गम्मा रोग से प्रभावित फूलों को तोड़कर हटा देना चाहिए। आम के फल जब मटर के दाने जितने बड़े हो जाएं, तब सिंचाई शुरू कर देनी चाहिए। पेड़ के चारों ओर थाला बनाना चाहिए और 10-15 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार सिंचाई करनी चाहिए।
अरबी	जल्दी पकने वाली किस्मों की बुवाई की जा सकती है।
कद्दू	कुकुरबिटैसी (कद्दू वर्ग की सब्जियां) फसल में 'लीफ स्पॉट' रोग होने पर, मैनकोज़ेब का घोल (2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से) छिड़का जाना चाहिए।
बैंगन	फसल में हल्की सिंचाई, निराई-गुड़ाई की जानी चाहिए।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	यदि दुधारू पशुओं में मैस्टाइटिस (थनैल) के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत उसका उपचार करें। पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पानी पीने के हौदों को साफ-सुथरा रखना चाहिए और पशुओं को दिन में कम से कम चार बार पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लू (हीट वेक्स) से बचाव के लिए उचित वेंटिलेशन (हवा आने-जाने की व्यवस्था) सुनिश्चित करें।
गाय	यदि दुधारू पशुओं में मैस्टाइटिस (थनैल) के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत उसका उपचार करें। पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पानी पीने के हौदों को साफ-सुथरा रखना चाहिए और पशुओं को दिन में कम से कम चार बार पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लू (हीट वेक्स) से बचाव के लिए उचित वेंटिलेशन (हवा आने-जाने की व्यवस्था) सुनिश्चित करें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

नहीं

**प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):**

नहीं
------

**Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)**

**Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)**