



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक: 23.05.2025

उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान – जारी करने का दिन : 2025-05-23 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	24/05/2025	25/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025
वर्षा (मीमी)	0	4	4	4	20
अधिकतम तापमान(से.)	34	35	36	36	35
न्यूनतम तापमान(से.)	26	27	28	28	27
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता(%)	70	70	70	75	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता(%)	35	40	40	40	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	14	14	10	14
पवन दिशा (डिग्री)	140	140	140	140	140
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	2	2	6
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	अलग-अलग स्थानों पर बिजली / तेज हवाओं (40-50 किमी प्रति घंटे) के साथ तूफान आने की संभावना है	अलग-अलग स्थानों पर बिजली / तेज हवाओं (40-50 किमी प्रति घंटे) के साथ तूफान आने की संभावना है	अलग-अलग स्थानों पर बिजली / तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे) के साथ तूफान आने की संभावना है	अलग-अलग स्थानों पर बिजली / तेज हवाओं (40-50 किमी प्रति घंटे) के साथ तूफान आने की संभावना है

### सम सारांश/ चेतावनी:

पिछले सप्ताह (16-22 मई) के दौरान 19.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 33.6 से 41.0°C और 21.7 से 27.4°C के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 42-72% और 29-53% के बीच रही। हवा 1.8-9.3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व, पूर्व-उत्तर-पूर्व, पूर्व-दक्षिण-पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण-पूर्व दिशा से चली। पिछले सप्ताह कुछ दिन बारिश के साथ मौसम हवादार रहा। आगामी सप्ताह में 4-20 मिमी की हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 34.0-36.0°C और 26.0-28.0°C रहने की उम्मीद है। हवा दक्षिण-पूर्व दिशा से 10-14 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। 24-27 मई तक अलग-अलग स्थानों पर बिजली चमकने/तेज हवा (40-50) किमी प्रति घंटे) के साथ आंधी आने के संबंध में पीली चेतावनी जारी की गई है।

मौसम संबंधी चेतावनियाँ (अगले दिन 08:30 IST तक वैध)

आईएमडी के अनुसार, अगले दिन 08:30 आइएसटी तक कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है

मौसम की चेतावनियों का कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित कृषि मौसम संबंधी सलाह

कोई प्रभाव नहीं

## सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी मौसम संबंधी और बिजली गिरने के आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप स्टोर (आइओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। विस्तारित रेंज पूर्वानुमान 23.05.2024 से 29.05.2024 के दौरान अधिक वर्षा और सामान्य से कम अधिकतम और सामान्य न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति दर्शाता है।

## लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, आंधी/बिजली/तेज हवाओं (40-50 किमी प्रति घंटे) के संबंध में पीली चेतावनी जारी की गई है, इसलिए सूखे हुए फसल को अच्छी तरह हवादार जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार के रासायनिक छिड़काव को स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

## फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	अवस्था	फ़सल विशिष्ट सलाह
सूरजमुखी	फूल/बीज निर्माण	नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई करें। परिपक्व सिर को पक्षियों और तोतों के हमले से बचाना चाहिए। परिपक्व सिर को काटकर सुरक्षित आवरण में अच्छी तरह सुखाना चाहिए।
उड़द/मूँग	वानस्पतिक	हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा मध्यम वर्षा की स्थिति में नियमित निराई-गुड़ाई का कार्य स्थगित कर देना चाहिए।
ढेंचा	बुवाई/पौधे	गेहूं की कटाई के बाद, ढेंचा जैसी हरी खाद वाली फसलें बोनी चाहिए और नमी बनाए रखने के लिए यदि आवश्यक हो तो सिंचाई करनी चाहिए। मध्यम वर्षा वाले दिनों में सिंचाई से बचें।
गन्ना	वानस्पतिक	फसल की सिंचाई से बचें और रासायनिक छिड़काव और यूरिया का प्रयोग स्थगित करें।
वसंतकालीन मक्का	मक्के में गुच्छे/भुट्टा भरना	यदि नमी मौजूद हो तो फसल की सिंचाई न करें अन्यथा हल्की सिंचाई करें।

## बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	अवस्था	बागवानी विशिष्ट सलाह
लोबिया	वानस्पतिक	फसल को हल्की सिंचाई केवल तभी दी जानी चाहिए जब नमी की आवश्यकता हो तथा नियमित कृषि कार्यों को स्थगित कर देना चाहिए।
कद्दू/अन्य कद्दूवर्गीय	वनस्पति/फलदार पौधे	यदि पौधे में धब्बेदार पत्तियाँ दिखाई दें, तो पौधे को अन्य पौधों से अलग कर देना चाहिए। रासायनिक छिड़काव स्थगित कर देना चाहिए। हल्की सिंचाई तभी करनी चाहिए जब नमी कम लगे। नमी को संरक्षित करने के लिए मलच का उपयोग किया जा सकता है।
भिंडी	वानस्पतिक/ फलदार पौधे	पीली नसों वाले पौधों को नष्ट करें और कीटनाशक का प्रयोग फिलहाल न करें। हल्की सिंचाई तभी करनी चाहिए जब नमी कम लगे। नमी को संरक्षित करने के लिए मलच का उपयोग किया जा सकता है।

## पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	विदेशी गायों की उत्पादकता बनाए रखने और उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए पंखे, कूलर या नवीनतम शीतलन उपकरण जैसे शीतलन उपकरणों का उपयोग करके पशु शेड का तापमान बनाए रखा जाना चाहिए। विदेशी गायें अधिक गर्मी सहन करने में असमर्थ होती हैं, जिसके कारण उनकी भोजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसका असर उनके उत्पादन पर पड़ता है। अतः विदेशी गायों के उत्पादन को बनाए रखने और बीमारियों से बचाव के लिए पशु शेड का तापमान पंखे, कूलर या नवीनतम शीतलन उपकरणों जैसे शीतलन उपकरणों का उपयोग करके बनाए रखा जाना चाहिए।
भैंस	गर्मी के मौसम में पशु शेड के पास की नालियों में समय-समय पर मेलाथियान या अन्य कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। पशुओं को पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। पीने के बर्तनों को साफ रखना चाहिए और जानवरों को दिन में कम से कम चार बार पानी देना चाहिए। यदि दुधारू पशुओं में मास्टिटिस के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत इसका इलाज कराएं।

मौसम संबंधी चेतावनियों का संभावित प्रभाव (सामान्य)

फसलों का गिरना, फसल का खराब होना, नियमित कृषि गतिविधियों में व्यवधान

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य)

भारी सिंचाई से बचें और हल्की सिंचाई तभी करें जब मिट्टी सूखी लगे, फसल को अच्छी तरह संरक्षित और हवादार स्थान पर रखें, नियमित कृषि गतिविधियों को स्थगित कर दें।