

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 24-10-2025

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-10-24 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-10-25	2025-10-26	2025-10-27	2025-10-28	2025-10-29
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	30.0	30.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	14.0	14.0	13.0	13.0	13.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	56	65	56	65
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	65	62	63	62	63
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2	2	2	2	2
पवन दिशा (डिग्री)	120	120	290	280	10
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (17 से 23 अक्टूबर) क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई तथा अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 30.6 से 31.5oC और 17.4 से 20.2oC रहा। सुबह और शाम की सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 73-92% और 44-52% के बीच रही, जबिक हवा दक्षिण-पश्चिम-दक्षिण, उत्तर, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, पूर्व-उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम दिशा से 0.9-2.0 किमी प्रति घंटे की गित से चली। पिछले सप्ताह सभी दिन मौसम साफ रहा। आगामी पूर्वानुमान के अनुसार 24-28 अक्टूबर के बीच वर्षा नहीं होगी और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 30.0-31.0oC और 13.0-14.0oC रहने की उम्मीद है। हवा दक्षिण-पूर्व-पूर्व, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-उत्तर दिशा से 2 किमी प्रति घंटे की गित से चलने की उम्मीद है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी नहीं।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव और सलाह नहीं।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 24.10.2025 से 30.10.2025 के दौरान कम वर्षा और सामान्य अधिकतम व न्यूनतम तापमान प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, कोई महत्वपूर्ण चेतावनी जारी नहीं की गई है, इसलिए आवश्यकतानुसार ताजा बोई गई फसल में सिंचाई की जानी चाहिए और रबी फसलों की बुवाई निर्धारित समय पर की जानी चाहिए।

फ़सल विशिष्ट सलाहः

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	चावल के दानों को थ्रेश करने के बाद अच्छी तरह से हवादार जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए।
गन्ना	कटे हुए गन्ने को खराब होने से बचाने के लिए उसे अच्छी तरह हवादार जगह पर भण्डारित किया जाना चाहिए तथा शरदकालीन गन्ने की बुवाई पूरी कर लेनी चाहिए।
तिल	कटी हुई और सूखी हुई तिल की फसल को थ्रेश किया जाना चाहिए और बीज अलग करने के बाद अच्छी तरह से भंडारित किया जाना चाहिए।
चना	राइजोबियम एवं पी.एस.बी. उपचारित चना प्रजातियाँ: पूसा-372, पूसा 329, पूसा-362, पूसा-391, पंत काबुली चना 1 आदि चना प्रजातियाँ 60-80 किग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से बोनी चाहिए।
मसूर की दाल	राइजोबियम एवं पी.एस.बी. उपचारित मसूर किस्मों की बुवाई: जे.एल. 1, पंत मसूर-4, नरेन्द्र मसूर-1, पंत मसूर-7, पंत मसूर-6, पंत मसूर-8, शेखर मसूर 3 आदि मसूर किस्मों की बुवाई 80-100 किग्रा./ हेक्टेयर की दर से करनी चाहिए।
फील्ड पी	राइजोबियम और पीएसबी उपचारित मटर की किस्में: डीएमआर-7 (अलंकार), डीडीआर-23 (पूसा प्रभात), डीडीआर-27 (पूसा पन्ना), पंत मटर-25, पंत मटर-42, आदि को 80-100 किग्रा/हेक्टेयर की दर से बोया जाना चाहिए।
रेपसीड	तोरिया की बुवाई 4-5 सेमी की गहराई पर तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेमी पर करनी चाहिए।
सरसों	सरसों की बुवाई 3-4 सेमी की गहराई पर तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी पर करनी चाहिए।
गेहूँ	गेहूं की बुवाई उपचारित गेहूं के बीज से करनी चाहिए।
बरसीम	बुवाई के लिए उच्च चारा उत्पादन वाली किस्मों जैसे यूपीबी-110, मस्कवी, पूसा जयंत, बरदान के राइजोबियम उपचारित बीजों का उपयोग किया जाना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाहः

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मूला	मूली की फसल की किस्मों जैसे जापानी व्हाइट, हिल क्वीन और पूसा मृदुला के बीजों को कैप्टन द्वारा 2 ग्राम प्रति किग्रा की दर से अच्छी तरह से उपचारित करके बोना चाहिए।
गाजर	गाजर की फसल की किस्मों जैसे पूसा रुधिरा, पूसा केसर के बीजों को कैप्टन द्वारा 2 ग्राम प्रति किग्रा की दर से अच्छी तरह से उपचारित करके बोना चाहिए।
	मेथी की किस्मों जैसे पूसा कसूरी की बुवाई की जानी चाहिए।
	पालक की किस्मों जैसे पालक ग्रीन, पूसा भारती की बुवाई की जानी चाहिए।
धनिया	धनिया की किस्मों जैसे पंत हरीतिमा की बुवाई की जानी चाहिए।
क्नोल खोल	बीज उपचार करें, फिर नोल खोल किस्मों जैसे सफेद वियना, बैंगनी वियना की बुवाई करें।
आलू	आलू की प्रजातियाँ जैसे कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरी चन्द्रमुखी आदि की बुआई करनी चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाहः

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
IHH.	पशुओं को गांठदार त्वचा रोग के प्रसार से बचाया जाना चाहिए और इसके विरुद्ध टीका लगाया जाना चाहिए।

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं को गांठदार त्वचा रोग के प्रसार से बचाया जाना चाहिए और इसके विरुद्ध टीका लगाया जाना चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई प्रभाव आधारित सलाह नहीं।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" and roid application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details