



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 29-05-2026

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-05-29 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-05-30	2026-05-31	2026-06-01	2026-06-02	2026-06-03
वर्षा (मिमी)	10.0	1.0	1.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	35.0	35.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	25.0	25.0	26.0	26.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	67	56	49	34
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	23	26	25	20	13
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	17	10	8	8	10
पवन दिशा (डिग्री)	80	82	52	28	25
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	5	4	3	2
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

### पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (22 से 28 मई) कोई वर्षा दर्ज नहीं की गई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 36.7 से 40.5 डिग्री सेल्सियस और 21.5 से 26.9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 44-70% और 18-34% के बीच रही, जबकि हवा दक्षिण-पूर्व, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम और पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा से 3.9 से 21.0 किमी प्रति घंटे की गति से चली। पिछले सप्ताह मौसम गर्म था और कुछ दिनों तक हवा चली। आगामी पूर्वानुमान में 1-10 मिमी हल्की बूदाबांदी की संभावना है, जबकि अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 34°C से 36°C और 25.0°C से 27.0°C के बीच रह सकता है। हवा की गति पूर्व-उत्तर, उत्तर-पूर्व और उत्तर-उत्तर-पूर्व दिशा में 8-17 किमी प्रति घंटे के बीच रहने की संभावना है। 29 और 30 मई के लिए आंधी-तूफान, बिजली गिरने, तेज हवाओं और सतह पर तेज हवाओं के संबंध में पीली मौसम चेतावनी जारी की गई है, जबकि अन्य दिनों में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आंधी, बिजली, तेज सतही हवाएँ

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

नियमित कृषि गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न होगा, इसलिए सभी कृषि कार्यों को चेतावनी की तारीख के बाद ही निर्धारित किया जाना चाहिए।

### सामान्य सलाहकार:

किसान और दूसरे जुड़े हुए लोग रेगुलर मौसम की जानकारी और बारिश के अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मौसम और बिजली के डेटा के रेगुलर अपडेट के लिए "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे दूसरे ऐप भी उपलब्ध हैं। सभी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्राइड यूजर) और एप्प स्टोर (आईओएस यूजर) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट 29.05.2026 से 04.06.2026 के दौरान ज्यादा बारिश और सामान्य अधिकतम-न्यूनतम तापमान दिखाता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनियों के अनुसार, धान की नर्सरी की बुवाई और अन्य कृषि कार्यों को बारिश के बाद निर्धारित किया जा सकता है।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	बारिश होने के बाद धान की नर्सरी की बुवाई की जा सकती है। पंत धान 4 और आईआर 32 जैसी सामान्य किस्मों की बुवाई से पहले उन्हें ट्राइकोडर्मा विरिडे (4 ग्राम/किग्रा बीज) या कार्बेन्डाजिम (2 ग्राम/किग्रा) से उपचारित करना चाहिए।
सूरजमुखी	फसलों की सिंचाई करने से बचें और पके हुए सूरजमुखी के फूलों की कटाई करें। सूरजमुखी के फूलों को ढककर सुखाएं, जबकि खड़ी फसलों में पक्षियों को भगाना उपज के नुकसान को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।
गन्ना	फसल की सिंचाई और निराई-गुड़ाई के कार्यों को स्थगित कर देना चाहिए। और कीटनाशक के प्रयोग को भी चेतावनी रहित दिनों में टाल देना चाहिए।
मक्का	यदि भुट्टे पक गए हों तो उन्हें बिक्री के समय पर तोड़ लें। फसल में सिंचाई करने से बचें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
राजमा/लोबिया	फसल की सिंचाई करने से बचें और नियमित कृषि कार्यों को चेतावनी रहित दिनों में करें।
खीरा	कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में यदि पत्तियों पर धब्बे दिखाई दें, तो पौधे को अन्य पौधों से अलग कर दें। रसायनिक छिड़काव को स्थगित कर दें। फसल की सिंचाई से बचें।
भिण्डी	पीली नसों वाले पौधों को नष्ट कर दें और रस चूसने वाले कीटों के लिए कीटनाशक का प्रयोग स्थगित कर दें। फसल की सिंचाई करने से बचें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	मानसून के आगमन के साथ ही आर्द्रता बढ़ जाती है, इसलिए पशुशाला में पानी की निरंतर आपूर्ति बनाए रखनी चाहिए। पशुशाला का तापमान पंखे, कूलर जैसे शीतलन उपकरणों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि विदेशी गायों की उत्पादकता बनी रहे और वे बीमारियों से सुरक्षित रहें। पानी के कुंड साफ रखे जाने चाहिए और पशुओं को दिन में कम से कम चार बार पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि दुधारू पशुओं में मैस्टाइटिस के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत उपचार करें। भारी बारिश या आंधी-तूफान की स्थिति में पशुओं को नुकसान से बचाने के लिए उन्हें पशुशाला के अंदर रखें।
भैंस	मानसून के आगमन के साथ ही आर्द्रता बढ़ जाती है, इसलिए पशुशाला में पानी की निरंतर आपूर्ति बनाए रखनी चाहिए। भैंसों की उत्पादकता बनाए रखने और उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए पशुशाला का तापमान पंखे, कूलर जैसे शीतलन उपकरणों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाना चाहिए। पानी

<b>पशुपालन</b>	<b>पशुपालन विशिष्ट सलाह</b>
	के कुंडों को साफ रखना चाहिए और पशुओं को दिन में कम से कम चार बार पानी उपलब्ध कराना चाहिए। यदि दुधारू पशुओं में मैस्टाइटिस के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत उपचार करें। भारी बारिश या आंधी-तूफान की स्थिति में पशुओं को नुकसान से बचाने के लिए उन्हें पशुशाला के अंदर रखें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

नियमित कृषि गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न होगा।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

सभी कृषि कार्यों को चेतावनी की तारीख के बाद ही निर्धारित किया जाना चाहिए।

**Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)**

**Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)**