



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 10-07-2026

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन : 2026-07-10 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-11	2026-07-12	2026-07-13	2026-07-14	2026-07-15
वर्षा (मिमी)	35.0	15.0	7.0	5.0	5.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	32.0	33.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	87	90	91	87	83
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	56	64	63	53	42
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	5	10	7	7
पवन दिशा (डिग्री)	61	56	84	360	360
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	5	4	4	5
चेतावनी	बहुत भारी बारिश; आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले हफ्ते (3-9 जुलाई) 142.2 मिमी बारिश दर्ज की गई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 29.1 से 36.0°C और 22.9 से 28.1°C के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 74-97% और 54-89% के बीच रही। हवा पूर्व-दक्षिण-पूर्व, दक्षिण, उत्तर-उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम दिशाओं से 0.2-10.8 किमी/घंटा की गति से चली। पिछले हफ्ते ज्यादातर दिनों में मौसम बारिश और तेज़ हवाओं वाला रहा। आने वाले हफ्ते में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है, जिसमें बारिश की मात्रा 5-35 मिमी के बीच हो सकती है। अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 30.0-33.0°C और 26.0°C के बीच रहने की उम्मीद है। हवा के उत्तर, पूर्व-उत्तर-पूर्व और पूर्व-उत्तर दिशाओं से 5-10 किमी/घंटा की गति से चलने की उम्मीद है। 10 जुलाई को आंधी-तूफान/बिजली और तेज़ हवाओं के साथ बहुत भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है; 11 और 14 जुलाई को भी भारी बारिश के साथ ऐसे ही हालात बने रहने की उम्मीद है, जिसके लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। बाकी दिनों में हल्की बारिश हो सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

बीज के अंकुरण को नुकसान और खेती के कामों में रुकावट। जल-जमाव और तोड़ी गई बागवानी उपज का खराब होना। इससे बीज के अंकुरण पर बुरा असर पड़ सकता है और खेती के कामों में रुकावट आ सकती है। खेतों में पानी भरने से फसल खराब हो सकती है और बागवानी की तोड़ी हुई उपज भी खराब हो सकती है। बुवाई में देरी करनी चाहिए क्योंकि मिट्टी बहुत गीली होगी और खेतों में पानी की निकासी के लिए सही रास्ते बने रहने चाहिए। बागवानी की तोड़ी हुई उपज को तुरंत बेचने के लिए भेज देना चाहिए या सही तरीके से स्टोर करना चाहिए।

सामान्य सलाहकार:

किसान और उनसे जुड़े लोग मौसम की नियमित जानकारी और बारिश के अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मौसम और बिजली गिरने से जुड़ी जानकारी के नियमित अपडेट के लिए क्रमशः "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे ऐप भी उपलब्ध हैं। इन सभी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्राइड यूज़र्स के लिए) और एप्प स्टोर (आईओएस यूज़र्स के लिए) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। लंबी अवधि के पूर्वानुमान के अनुसार, 10.07.2025 से 16.07.2025 के दौरान बारिश में कमी और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक तथा न्यूनतम तापमान सामान्य रहने का अनुमान है।

लघु संदेश सलाहकार:

भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, इसलिए खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और बुवाई का काम कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	खेतों में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम होना चाहिए और किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल बारिश के बाद के लिए टाल देना चाहिए। भारी बारिश से अगर पौधे खराब हो गए हों, तो उनकी जगह नए पौधे लगाने चाहिए।
मूँगफली	पहले से बोई गई फसल में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और बाकी बुवाई को भारी बारिश के बाद टाल देना चाहिए।
सोयाबीन	पहले से बोई गई फसलों में जल निकासी चैनलों का रखरखाव किया जाना चाहिए और भारी बारिश के बाद बुआई का काम बाद के दिनों के लिए तय किया जाना चाहिए।
गन्ना	खेतों में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और मिट्टी के सूखकर सही स्थिति में आ जाने पर ही मिट्टी चढ़ाने का काम किया जाना चाहिए।
मक्का	फसल की बुआई को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए और बारिश के बाद मेड़ों पर बुआई करनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
कद्दू	पकी हुई फसल की तुड़ाई करके उसे ठीक से स्टोर करना चाहिए। किसी भी तरह का केमिकल स्प्रे भारी बारिश के बाद के लिए टाल देना चाहिए और उसके लिए बाद का समय तय करना चाहिए।
टमाटर	किसानों को टमाटर की पकी हुई फसल की तुड़ाई कर लेनी चाहिए और खराब होने से बचाने के लिए तोड़ी हुई उपज को तुरंत बाज़ार भेजना चाहिए। बारिश के बाद बीमारी लगने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए मौसम का पूर्वानुमान ध्यान में रखते हुए तुड़ाई का काम जल्द से जल्द पूरा कर लें ताकि फसल समय पर बाज़ार पहुंचाई जा सके। पके हुए फलों की तुड़ाई कर लेनी चाहिए और भारी बारिश वाले दिनों में बीमारी या कीटों के लिए किसी भी तरह के स्प्रे को भारी बारिश के बाद करना चाहिए।
मिर्च	पानी की सही निकासी का इंतज़ाम करें और बेचने के लिए पूरी तरह तैयार मिर्च की तुड़ाई करें। बारिश के बाद रस चूसने वाले कीटों के लगने की संभावना रहती है, इसलिए किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल मौसम साफ़ होने पर बाद में करना चाहिए।
भिण्डी	भारी बारिश की संभावना होने पर बुवाई में देरी करनी चाहिए और बुवाई तब करनी चाहिए जब खेत में नमी सही मात्रा में हो। बहुत ज्यादा गीली मिट्टी में बुवाई करने से बचना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	जुलाई और अगस्त का महीना मवेशियों के बच्चे देने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए, सलाह दी जाती है कि उनके रहने की जगह साफ़-सुथरी और साफ़-सफ़ाई वाली होनी चाहिए। बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद, नवजात बछड़े की नाभि को एक तेज़ और साफ़ चाकू से काटकर बांध दें, और फिर उस पर जेंटियन वायलेट पेंट या टिंचर आयोडीन लगाएं। बच्चा पैदा होने के बाद, गर्भाशय को साफ़ करने के लिए तीन दिनों तक सुबह और शाम 200 मिलीलीटर गायनोटोन (Gynotone) या यूट्रोटोन (Utrotone) दवा देनी चाहिए।
गाय	जुलाई और अगस्त का महीना मवेशियों के बच्चे देने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए, सलाह दी जाती है कि उनके रहने की जगह साफ़-सुथरी और साफ़-सफ़ाई वाली होनी चाहिए। बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद, नवजात बछड़े की नाभि को एक तेज़ और साफ़ चाकू से काटकर बांध दें, और फिर उस पर जेंटियन वायलेट पेंट या टिंचर आयोडीन लगाएं। बच्चा पैदा होने के बाद, गर्भाशय को साफ़ करने के लिए तीन दिनों तक सुबह और शाम 200 मिलीलीटर गायनोटोन (Gynotone) या यूट्रोटोन (Utrotone) दवा देनी चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

रोज़मर्रा के दफ़्तरी और घरेलू कामों में रुकावट। जान-माल के नुकसान में बढ़ोतरी। बीमारियों के होने और फैलने में बढ़ोतरी। पशुओं में संक्रामक बीमारियों के होने और फैलने में बढ़ोतरी।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोशिश करें कि घर से कम निकलें। इम्युनिटी बनाए रखने के लिए हेल्दी खाना खाएं। खुद को सुरक्षित रखें। बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए पशुओं को उनके शेड के अंदर रखें और शेड के आस-पास की जगह को साफ़-सुथरा रखें।