



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 27-08-2026

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-27 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-28	2026-08-29	2026-08-30	2026-08-31	2026-09-01
वर्षा (मिमी)	12.0	10.0	10.0	40.0	50.0
अधिकतम तापमान(से.)	24.0	24.0	24.0	23.0	22.0
न्यूनतम तापमान(से.)	16.0	16.0	16.0	15.0	14.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	95	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	70	70	75	75
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	3	3	4	5
पवन दिशा (डिग्री)	130	110	120	150	140
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	6	6	7	7
चेतावनी	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि	आंधी और बिजली, तूफान आदि	आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले हफ्ते में 10-50 मिमी तक मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 22.0-24.0°C और 14.0-16.0°C के बीच रहने की उम्मीद है। हवा के दक्षिण-पूर्व, पूर्व-दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पूर्व-पूर्व और दक्षिण-पूर्व-दक्षिण दिशाओं से 3-5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है। 25 अगस्त को कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 27, 30 और 31 अगस्त के लिए सिर्फ आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के लिए येलो अलर्ट दिया गया है; साथ ही 28 और 29 अगस्त को हल्की बारिश के साथ ऐसे ही हालात बने रहने की उम्मीद है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारी बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और आंधी के संबंध में पीली चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

पानी का जमाव, फसल का गिरना और केमिकल के इस्तेमाल व खेती के नियमित कामों में रुकावट। पानी की निकासी का सही इंतज़ाम रखें और भारी बारिश के बाद केमिकल का इस्तेमाल कुछ समय के लिए टाल दें।

सामान्य सलाहकार:

किसान और उनसे जुड़े लोग मौसम की नियमित जानकारी, बारिश के अलर्ट और खेती से जुड़ी सलाह पाने के लिए "मौसम" और "मेघदूत" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बिजली गिरने की जानकारी के लिए "दामिनी" ऐप भी उपलब्ध है। मेघदूत और मौसम ऐप अब क्राउडसोर्सिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे IMD को किसानों से डेटा इकट्ठा करने और मौसम का अनुमान लगाने व खेती के कामों में इसके इस्तेमाल को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इन सभी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड यूज़र्स के लिए) और एप्प स्टोर (आईओएस यूज़र्स के लिए) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। लंबे समय के अनुमान के मुताबिक, 28.08.2026 से 03.09.2026 के दौरान बारिश और अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की उम्मीद है। इंडीवीआई वैल्यू से जिले में खेती की स्थिति ठीक-ठाक से लेकर अच्छी होने का पता चलता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, भारी बारिश का अनुमान है, इसलिए पानी की निकासी का उचित इंतज़ाम रखें और किसी भी तरह का केमिकल बारिश के दिनों के बाद ही इस्तेमाल करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	बीमारी के इलाज के लिए किसी भी केमिकल का इस्तेमाल टाल देना चाहिए और उसे भारी बारिश के बाद के दिनों के लिए तय करना चाहिए। पानी की सही निकासी बनाए रखें।
मक्का	बीमारी के इलाज के लिए किसी भी केमिकल का इस्तेमाल भारी बारिश के बाद के दिनों के लिए टाल देना चाहिए और उसी समय के लिए तय करना चाहिए। पानी की सही निकासी बनाए रखें।
रागी	बीमारी से बचाव के लिए किसी भी केमिकल का इस्तेमाल भारी बारिश के बाद के दिनों में किया जाना चाहिए और पानी की सही निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।
सोयाबीन	पानी की सही निकासी बनाए रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
पालक	भारी बारिश के बाद बुआई की जा सकती है।
गोभी	फूलगोभी की देर से तैयार होने वाली किस्मों की रोपाई भारी बारिश के दिनों के बाद की जा सकती है। पानी की उचित निकासी की व्यवस्था बनाए रखें।
गोभी	गोभी की देर से तैयार होने वाली किस्मों की रोपाई भारी बारिश के दिनों के बाद की जा सकती है। पानी की सही निकासी की व्यवस्था बनाए रखें।
कनोल खोल	नोल-खोल की देर से तैयार होने वाली किस्मों की रोपाई भारी बारिश के दिनों के बाद की जा सकती है। पानी की उचित निकासी की व्यवस्था बनाए रखें।
मूली	यूरोपीय किस्मों की बुआई भारी बारिश वाले दिनों के बाद की जा सकती है।
गाजर	एशियाई तथा यूरोपीय किस्मों की बुआई भारी बारिश वाले दिनों के बाद की जा सकती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	मादा बछड़ों को छह महीने बाद ही माँ से अलग करना चाहिए, ताकि उनका शारीरिक विकास ठीक से हो सके।
भैंस	'फूट-रॉट' बीमारी से बचाव के लिए, जानवरों के खुरों को कम से कम 3 दिनों तक सुबह और शाम 2-3 मिनट के लिए 10% फॉर्मेलिन घोल या 5% नीले घोल में डुबोना चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

खेती और रोज़मर्रा के कामों में रुकावट, ज़मीन खिसकना, अचानक बाढ़ आना, दुर्घटनाएँ

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

ज़रूरत के बिना यात्रा न करें, पशुओं को अच्छी तरह ढकी हुई जगह पर रखें और जलाशयों व खड़ी ढलानों से दूर रहें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details