



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-05-2026

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-05-05 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-05-06	2026-05-07	2026-05-08	2026-05-09	2026-05-10
वर्षा (मिमी)	5.0	1.0	1.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	31.0	32.0	33.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	19.0	19.0	20.0	20.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	68	71	64	60	77
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	44	41	33	31	29
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2	10	10	8	8
पवन दिशा (डिग्री)	130	150	140	110	140
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	4	2	1
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

### पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (30 अप्रैल से 4 मई) के दौरान 49.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 33.0 से 27.0 डिग्री सेल्सियस और 15.5 से 20.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सुबह और शाम के समय सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 75-98% और 35-58% के बीच रही। हवा पूर्व, उत्तर-उत्तर-पूर्व, पूर्व-उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-दक्षिण-पूर्व दिशाओं से 6.2-11.9 किमी प्रति घंटे की गति से चली। पिछले सप्ताह अधिकांश दिनों में बादल छाए रहे और हवा चलती रही। आने वाले सप्ताह में 1-5 मिमी हल्की वर्षा की संभावना है और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 30.0-36.0 डिग्री सेल्सियस और 19.0-23.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पूर्व-दक्षिण और पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशाओं से 2-10 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। 5 से 9 मई तक गरज, बिजली, आंधी और तेज हवाओं के लिए पीली चेतावनी जारी की गई है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आंधी, बिजली, तेज हवाएं और सतह पर तेज हवाएं।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

सुखाने के लिए रखी गई फसल की उपज खराब हो सकती है और नई बोई गई फसल के अंकुरण में बाधा आ सकती है। फसल को ढककर और अच्छी तरह हवादार जगह पर अच्छी तरह से संग्रहित किया जाना चाहिए, और बुवाई सूखे दिनों में की जानी चाहिए।

**सामान्य सलाहकार:**

मौसम का पूर्वानुमान "मौसम ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और मौसम संबंधी कृषि-सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। बिजली गिरने की जानकारी प्राप्त करने के लिए "दामिनी ऐप" उपलब्ध है। मौसम, मेघदूत और दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 1 से 7 मई तक के विस्तारित पूर्वानुमान में सामान्य से अधिक वर्षा, सामान्य अधिकतम तापमान और सामान्य से कम न्यूनतम तापमान का संकेत दिया गया है।

**लघु संदेश सलाहकार:**

आईएमडी की चेतावनी के अनुसार, फसल को ढककर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए और बुवाई में देरी करनी चाहिए।

**फसल विशिष्ट सलाह:**

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चना	देर से बोई गई फसल की कटाई यथाशीघ्र कर लेनी चाहिए और कटाई के बाद प्राप्त उपज को अच्छी तरह हवादार और ढके हुए स्थान पर रखना चाहिए।
सूरजमुखी	फूल आने/बीज बनने के दौरान आवश्यकतानुसार बारिश के बाद सिंचाई करनी चाहिए। नियमित निराई-गुड़ाई को टाल देना चाहिए या बारिश के बाद करना चाहिए। पौधों की बालियों को पक्षियों और तोतों से बचाना चाहिए।
काला चना	फसल की आवश्यकतानुसार बारिश होने के बाद सिंचाई को स्थगित कर देना चाहिए और उसका समय निर्धारित करना चाहिए।
मूँग	फसल की आवश्यकतानुसार बारिश होने के बाद सिंचाई को स्थगित कर देना चाहिए और उसका समय निर्धारित करना चाहिए।
डाइन्चा	हरी खाद वाली फसलों की बुवाई को स्थगित किया जा सकता है और बारिश के बाद इसका समय निर्धारित किया जा सकता है।
गन्ना	फसल की सिंचाई करने से बचें और यूरिया का छिड़काव भी न करें। सिंचाई और यूरिया का प्रयोग बारिश के बाद ही करें।
फोडर सर्ग	बुवाई में देरी करनी चाहिए और बोए गए खेतों में सिंचाई से भी बचना चाहिए। खेती के कार्यों को बारिश के बाद ही करें।

**बागवानी विशिष्ट सलाह:**

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
अदरक	बुवाई में देरी करनी चाहिए और इसे शुष्क दिनों में निर्धारित करना चाहिए।
राजमा/लोबिया	सभी रसायनिक प्रयोगों को स्थगित कर देना चाहिए और बारिश होने के बाद ही उनका प्रयोग करना चाहिए।
कद्दू	कद्दू परिवार की सभी कुकुरबिटेसी फसलों के लिए रसायनिक प्रयोगों को स्थगित कर देना चाहिए और बारिश के बाद ही निर्धारित करना चाहिए।
बैंगन	सभी कृषि कार्यों को वर्षा के बाद निर्धारित किया जाना चाहिए।
भिण्डी	किसी भी प्रकार के रसायनिक प्रयोग को बारिश के बाद ही निर्धारित किया जाना चाहिए।

**पशुपालन विशिष्ट सलाह:**

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं को अच्छी हवादार जगहों पर रखना चाहिए और उन्हें लगातार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना चाहिए। उचित पंखे और कूलर की व्यवस्था करनी चाहिए और पशुओं को शांत रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से ठंडे पानी से धोना चाहिए। दो महीने की उम्र के पशुओं को पाइपेराज़ीन नामक कृमिनाशक दवा देनी चाहिए और दो से चार महीने की उम्र के पशुओं को लंगड़ापन और बुखार के खिलाफ टीका लगवाना चाहिए।

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं को अच्छी हवादार जगहों पर रखना चाहिए और उन्हें लगातार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना चाहिए। उचित पंखे और कूलर की व्यवस्था करनी चाहिए और पशुओं को शांत रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से ठंडे पानी से धोना चाहिए। दो महीने की उम्र के पशुओं को पाइपेराज़ीन नामक कृमिनाशक दवा देनी चाहिए और दो से चार महीने की उम्र के पशुओं को लंगड़ापन और बुखार के खिलाफ टीका लगवाना चाहिए।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

फसल का खराब होना और बुवाई में देरी होना।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कटाई के बाद फसल को खुले में न छोड़ें और उसे अच्छी तरह हवादार जगह पर रखें। बुवाई में देरी करें और शुष्क दिनों में बुवाई का समय निर्धारित करें।

**Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**