ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 23-10-2026

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-10-23 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-10-24	2026-10-25	2026-10-26	2026-10-27	2026-10-28
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	29.6	30.0	30.6	31.2	31.2
न्यूनतम तापमान(से.)	16.7	16.8	16.7	16.6	16.9
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	78	71	67	68	66
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	36	32	31	31
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	5	5	6	6
पवन दिशा (डिग्री)	290	270	300	290	350
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	1
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (16 से 22 अक्टूबर) इस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई। इस दौरान अधिकतम तापमान 29.4 से 31.0°C और न्यूनतम तापमान 14.1 से 17.4°C के बीच रहा। सुबह और शाम के समय सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 77-92% और 38-51% के बीच रही, जबकि हवा पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण दिशाओं से 0.4-1.8 किमी प्रति घंटे की गति से चली। पिछले सप्ताह सभी दिन मौसम साफ रहा। आने वाले दिनों (23 से 27 अक्टूबर) के पूर्वानुमान के अनुसार बारिश होने की संभावना नहीं है; इस दौरान अधिकतम तापमान 29.6-31.2°C और न्यूनतम तापमान 16.6-16.9°C के बीच रहने का अनुमान है। हवा के पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशाओं से 4-6 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। आने वाले सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई चेतावनी और परामर्श नहीं

सामान्य सलाहकार:

किसान और उनसे जुड़े अन्य लोग नियमित मौसम की जानकारी, बारिश के अलर्ट और फसलों से जुड़ी सलाह पाने के लिए "मौसम" और "मेघदूत" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बिजली गिरने (आकाशीय बिजली) की जानकारी के लिए "दामिनी" ऐप भी उपलब्ध है। 'मेघदूत' और 'मौसम' ऐप अब क्राउडसोर्सिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आईएमडी को किसानों से डेटा इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। इससे मौसम का पूर्वानुमान और बेहतर होगा, जिसका फायदा खेती-बाड़ी के कामों में मिलेगा। इन सभी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड यूज़र्स के लिए) और ऐप सेंटर (आईओएस यूज़र्स के लिए) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। 23.10.2026 से 29.10.2026 के बीच के विस्तारित पूर्वानुमान में बारिश में भारी कमी और अधिकतम व न्यूनतम तापमान के सामान्य रहने के संकेत हैं।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, इसलिए फसल की कटाई के बाद उपज को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	चावल के दानों को मड़ाई करके अच्छी हवादार जगह पर रखना चाहिए।
गन्ना	काटे गए गन्नों को खराब होने से बचाने के लिए अच्छी हवादार जगह पर ठीक से रखा जाना चाहिए, और शरदकालीन गन्ने की बुआई का काम पूरा कर लिया जाना चाहिए।
तिल	काटी और सुखाई गई तिल की फसल की मड़ाई (थ्रेशिंग) की जानी चाहिए और बीजों को अलग करने के बाद उन्हें अच्छी तरह से भंडारित किया जाना चाहिए।
चना	राइजोबियम और PSB से उपचारित चने की किस्मों—जैसे पूसा-372, पूसा-329, पूसा-362, पूसा-391, पंत काबुली चना 1 आदि—की बुआई 60-80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करनी चाहिए।
मसूर की दाल	राइजोबियम और पीसबी से उपचारित चने की किस्मों—जैसे पूसा-372, पूसा-329, पूसा-362, पूसा-391, पंत काबुली चना 1 आदि—की बुआई 60-80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करनी चाहिए।
फील्ड पी	राइजोबियम और पीसबी से उपचारित मटर की किस्मों - जैसे DMR डीएमआर -7 (अलंकार), डीडीआर-23 (पूसा प्रभात), डीडीआर-27 (पूसा पन्ना), पंत मटर-25, पंत मटर-42 आदि - की बुआई 80-100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करनी चाहिए।
रेपसीड	रेपसीड की बुआई 4-5 सेमी की गहराई पर और कतारों के बीच 45 सेमी की दूरी रखकर की जानी चाहिए।
सरसों	सरसों की बुआई 3-4 सेमी की गहराई पर और कतारों के बीच 30 सेमी की दूरी रखकर करनी चाहिए।
गेहूँ	गेहूं की बुआई उपचारित गेहूं के बीजों से की जानी चाहिए।
बरसीम	बुआई के लिए यूपीबी-110, मस्कवी, पूसा जयंत और वरदान जैसी अधिक चारा उत्पादन देने वाली किस्मों के ऐसे बीजों का उपयोग करना चाहिए, जिन्हें राइजोबियम से उपचारित किया गया हो।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मूली	मूली की किस्मों (जैसे जापानी व्हाइट, हिल क्वीन और पूसा मृदुला) के बीजों को कैप्टन (2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से) से अच्छी तरह उपचारित करके बोना चाहिए।
गाजर	गाजर की किस्मों, जैसे 'पूसा रुधिरा' और 'पूसा केसर', के बीजों को कैप्टान (2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से) से अच्छी तरह उपचारित करके बोना चाहिए।
मेंथी	मेथी की किस्मों, जैसे 'पूसा कसूरी', की बुआई की जानी चाहिए।
पालक	पालक की किस्मों, जैसे 'पालक ग्रीन' और 'पूसा भारती', की बुआई की जानी चाहिए।
धनिया	धनिया की 'पंत हरितिमा' जैसी किस्मों की बुआई की जानी चाहिए।
क्नोल खोल	बीज उपचार के बाद, नोल खोल की किस्मों, जैसे कि 'व्हाइट वियना' और 'पर्पल वियना', की बुआई करनी चाहिए।
आलू	आलू की किस्में जैसे कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरी चन्द्रमुखी आदि बोना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	जानवरों को लम्पी स्किन बीमारी के फैलाव से बचाना चाहिए और उनके लिए इस बीमारी का टीका लगवाना चाहिए।
गाय	जानवरों को लम्पी स्किन बीमारी के फैलाव से बचाना चाहिए और उनके लिए इस बीमारी का टीका लगवाना चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई खास चेतावनी या प्रभाव नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई सलाह नहीं

Farmers are advised to download Unified ﷿Mausam﷿ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details

