ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 30-10-2026

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-10-30 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-10-31	2026-11-01	2026-11-02	2026-11-03	2026-11-04
वर्षा (मिमी)	9.0	0.1	0.2	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	28.7	29.2	29.5	29.6	29.8
न्यूनतम तापमान(से.)	20.5	19.8	18.7	17.8	17.4
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	92	91	85	83	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	63	56	50	46	41
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2	1	3	5	4
पवन दिशा (डिग्री)	32	16	15	15	26
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	1	0	0	0
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (23 से 29 अक्टूबर) इस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई। इस दौरान अधिकतम तापमान 27.0 से 31.0°C और न्यूनतम तापमान 12.4 से 21.6°C के बीच रहा। सुबह और शाम के समय सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 76-91% और 32-61% के बीच रही, जबकि हवा पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, पूर्व-दक्षिण-पूर्व और पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशाओं से 0.9-4.8 किमी प्रति घंटे की गति से चली। पिछले सप्ताह कुछ दिन बादल छाए रहे और मौसम ठंडा रहा। आने वाले दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार, 30 अक्टूबर से 03 नवंबर के बीच बहुत हल्की बारिश (0-9 मिमी) हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28.7-29.8°C और न्यूनतम तापमान 17.4-20.5°C के बीच रहने की संभावना है। हवा के उत्तर-पूर्व-उत्तर, उत्तर-पूर्व और उत्तर-उत्तर-पूर्व दिशाओं से 1-5 किमी प्रति घंटे की गति से चलने का अनुमान है। 30 अक्टूबर को बहुत हल्की बारिश की संभावना है, जिसके लिए 'येलो वार्निंग' जारी की गई है। इसमें कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 50 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है, जबकि बाकी दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

तूफान, बिजली, तेज हवा के झोंके और सतह पर चलने वाली तेज हवाएं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

काटी गई फसल का खराब होना और रबी की फसल की बुआई में देरी। काटी गई फसल को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए और बुआई के लिए ऐसे दिनों का चुनाव करना चाहिए जब कोई चेतावनी न हो।

सामान्य सलाहकार:

किसान और उनसे जुड़े अन्य लोग मौसम की नियमित जानकारी, बारिश के अलर्ट और फसलों से जुड़ी सलाह पाने के लिए "मौसम" और "मेघदूत" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बिजली गिरने (आकाशीय बिजली) की जानकारी के लिए "दामिनी" ऐप भी उपलब्ध है। "मेघदूत" और "मौसम" ऐप अब क्राउडसोर्सिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे IMD को किसानों से डेटा जुटाने में मदद मिलेगी। इससे मौसम का पूर्वानुमान और बेहतर होगा, जिसका फायदा खेती-बाड़ी के कामों में मिलेगा। इन सभी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड यूज़र्स के लिए) और ऐप सेंटर (आईओएस यूज़र्स के लिए) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। 30.10.2026 से 05.11.2026 के बीच के विस्तारित पूर्वानुमान के अनुसार, इस दौरान सामान्य से बहुत अधिक बारिश होने, अधिकतम तापमान के सामान्य रहने और न्यूनतम तापमान के सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, 30 अक्टूबर को छोड़कर बाकी दिनों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, इसलिए जिन दिनों कोई चेतावनी नहीं है, उन दिनों खेती-बाड़ी का काम किया जा सकता है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की कटाई के बाद, मड़ाई करने से पहले उसे अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए और हवादार जगह पर रखना चाहिए। खेती से जुड़े सभी काम ऐसे दिनों में तय किए जाने चाहिए, जब कोई चेतावनी न हो।
गन्ना	कटाई किए गए गन्नों को खराब होने से बचाने के लिए अच्छी हवादार जगह पर ठीक से रखा जाना चाहिए, और शरदकालीन गन्ने की बुवाई ऐसे दिनों में की जा सकती है जब कोई चेतावनी न हो।
गन्ना	तिल की परिपक्व फसल की कटाई करनी चाहिए और भंडारण से पहले उसे अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए; साथ ही, थ्रेशिंग (दाने निकालने) के बाद तिल को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ हवा का आवागमन अच्छा हो।
चना	राइजोबियम और पीएसबी से उपचारित चने की किस्मों (जैसे पूसा-372, पूसा-329, पूसा-362, पूसा-391, पंत काबुली चना 1 आदि) की बुआई 60-80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करनी चाहिए। बुआई का काम ऐसे दिनों में किया जाना चाहिए जब कोई चेतावनी (जैसे खराब मौसम की) न हो।
मसूर की दाल	राइजोबियम और पीएसबी से उपचारित चने की किस्मों (जैसे पूसा-372, पूसा-329, पूसा-362, पूसा-391, पंत काबुली चना 1 आदि) की बुआई 60-80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करनी चाहिए। बुआई का काम ऐसे दिनों में किया जाना चाहिए जब कोई चेतावनी (जैसे खराब मौसम की) न हो।
फील्ड पी	खेत में मटर की बुआई की जा सकती है। बुआई का काम उन दिनों में किया जाना चाहिए जब कोई चेतावनी न हो।
रेपसीड	रेपसीड की बुआई कतारों के बीच 45 सेमी की दूरी पर और 4-5 सेमी की गहराई पर की जानी चाहिए। बुआई का काम ऐसे दिनों में किया जाना चाहिए जब कोई चेतावनी न हो।
सरसों	सरसों की बुआई 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करनी चाहिए। इसमें कतार से कतार की दूरी 30 सेमी और गहराई 3-4 सेमी होनी चाहिए। बुआई का काम ऐसे दिनों में किया जाना चाहिए जब कोई चेतावनी (जैसे खराब मौसम की) न हो।
गेहूँ	गेहूं की बुआई उपचारित बीजों से की जानी चाहिए। बुआई का काम ऐसे दिनों में किया जाना चाहिए जब कोई चेतावनी न हो।
बरसीम	बुआई के लिए यूपीबी -110, मस्कवी, पूसा जयंत और वरदान जैसी अधिक चारा देने वाली किस्मों के ऐसे बीजों का उपयोग करना चाहिए, जिन्हें राइजोबियम से उपचारित किया गया हो। बुआई का काम उन दिनों में किया जाना चाहिए जब कोई चेतावनी न हो।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मूली	मूली की किस्में: जापानी व्हाइट, हिल क्वीन और पूसा मृदुला की बुवाई, बीजों को कैप्टान (2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज) से उचित उपचार देने के बाद करनी चाहिए। बुवाई का काम ऐसे दिनों में किया जाना चाहिए जब कोई चेतावनी न हो।
गाजर	गाजर की किस्मों - 'पूसा रुधिरा' और 'पूसा केसर' - की बुआई से पहले बीजों को 'कैप्टान' (2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज) से अच्छी तरह उपचारित कर लेना चाहिए। बुआई का काम ऐसे दिनों में करना चाहिए

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
	जब कोई चेतावनी न हो।
मेंथी	मेथी की किस्मों, जैसे 'पूसा कस्तूरी', की बुआई करनी चाहिए। बुआई का काम ऐसे दिनों में किया जाना चाहिए जब कोई चेतावनी (जैसे खराब मौसम की) न हो।
पालक	पालक की किस्मों, जैसे 'पालक ग्रीन' और 'पूसा भारती', की बुआई करनी चाहिए। बुआई का काम ऐसे दिनों में किया जाना चाहिए जब कोई चेतावनी (मौसम संबंधी) न हो।
धनिया	धनिया की 'पंत हरितिमा' जैसी किस्मों की बुआई करनी चाहिए। बुआई का काम ऐसे दिनों में किया जाना चाहिए जब कोई चेतावनी न हो।
क्नोल खोल	बीज उपचार के बाद, नोल खोल की किस्मों, जैसे कि 'व्हाइट वियना' और 'पर्पल वियना' की बुआई करनी चाहिए। बुआई का काम ऐसे दिनों में किया जाना चाहिए जब कोई चेतावनी (मौसम संबंधी) न हो।
आलू	आलू की किस्मों, जैसे कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी आदि की बुआई करनी चाहिए। बुआई का काम उन दिनों में किया जाना चाहिए जब कोई चेतावनी न हो।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग का टीका लगवाना चाहिए। इस बीमारी की पहचान लाल आँखें, तेज़ बुखार, उत्पादकता और खाने-पीने की क्षमता में कमी, मुँह में छाले, और इलाज में देरी होने पर पैरों में घाव हो जाने से की जा सकती है। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए।
गाय	पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग का टीका लगवाना चाहिए। इस बीमारी की पहचान लाल आँखें, तेज़ बुखार, उत्पादकता और खाने-पीने की क्षमता में कमी, मुँह में छाले, और इलाज में देरी होने पर पैरों में घाव हो जाने से की जा सकती है। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	खरीफ की फसलों की कटाई जल्द कर लेनी चाहिए, ताकि रबी की फसलों की बुआई समय पर हो सके।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई खास असर या मौसम संबंधी चेतावनी नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

फसल की उपज को खराब होने से बचाने के लिए उसे अच्छी तरह सुखाकर भंडारित किया जाना चाहिए।

Farmers are advised to download Unified ﷺ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details