ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 27-10-2026

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-10-27 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-10-28	2026-10-29	2026-10-30	2026-10-31	2026-11-01
वर्षा (मिमी)	0.0	0.5	3.0	15.0	5.5
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	29.0	28.0	27.8
न्यूनतम तापमान(से.)	13.0	14.0	13.5	13.0	14.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	67	65	77	92	94
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	31	33	47	58	67
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	6	4	5	2
पवन दिशा (डिग्री)	3	90	14	15	14
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	5	6	7	3
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (20 से 26 अक्टूबर) इस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई। इस दौरान अधिकतम तापमान 30.0 से 31.0°C और न्यूनतम तापमान 13.7 से 15.7°C के बीच रहा। सुबह और शाम के समय सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 84-91% और 36-53% के बीच रही, जबकि हवा पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण दिशाओं से 0.7-2.4 किमी प्रति घंटे की गति से चली। पिछले सप्ताह सभी दिन मौसम साफ और ठंडा रहा। आने वाले दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार, 27 से 31 अक्टूबर के बीच हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 27.8-31.0°C और न्यूनतम तापमान 13.0-14.0°C के बीच रहने की संभावना है। हवा के पूर्व और उत्तर-पूर्व दिशा से 2-6 किमी प्रति घंटे की गति से चलने का अनुमान है। 30 अक्टूबर को छोड़कर बाकी दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है; 30 अक्टूबर को आंधी-तूफान, बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने आदि की संभावना जताई गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

मौसम संबंधी कोई विशेष चेतावनी या उससे जुड़ी कृषि सलाह नहीं है, लेकिन 30 अक्टूबर जैसे चेतावनी वाले दिन, चेतावनी के अनुसार खेती से जुड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। काटी गई फसल को छायादार और ढकी हुई जगह पर सुखाना चाहिए।

सामान्य सलाहकार:

किसान और उनसे जुड़े अन्य लोग मौसम की नियमित जानकारी, बारिश के अलर्ट और फसलों से जुड़ी सलाह पाने के लिए "मौसम" और "मेघदूत" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बिजली गिरने (आकाशीय बिजली) की जानकारी के लिए "दामिनी" ऐप भी उपलब्ध है। 'मेघदूत' और 'मौसम' ऐप अब क्राउडसोर्सिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आईएमडी को किसानों से डेटा जुटाने में मदद मिलेगी। इससे मौसम का पूर्वानुमान और बेहतर होगा, जिसका फायदा खेती-बाड़ी के कामों में मिलेगा। इन सभी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड यूज़र्स के लिए) और ऐप सेंटर (आईओएस यूज़र्स के लिए) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। 23.10.2026 से 29.10.2026 के बीच के विस्तारित पूर्वानुमान में बारिश की भारी कमी और अधिकतम व न्यूनतम तापमान के सामान्य रहने के संकेत हैं।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, 30 अक्टूबर के लिए 'येलो वार्निंग' जारी की गई है; इसलिए कटी हुई फसल को छाया में सुखाएं और मड़ाई की गई फसल को अच्छी तरह से सुरक्षित रखें ताकि वह खराब न हो।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	फसल को खराब होने से बचाने के लिए उसे छाया में सुखाना चाहिए। फसल सूख जाने और दाने अलग कर लेने के बाद, उन्हें खराब होने से बचाने के लिए अच्छी हवादार जगह पर रखना चाहिए।
गन्ना	कटाई किए गए गन्नों को खराब होने से बचाने के लिए, अच्छी हवादार जगह पर ठीक से रखा जाना चाहिए। साथ ही, शरदकालीन गन्ने की बुआई का काम पूरा कर लेना चाहिए। मौसम में संभावित गड़बड़ी को देखते हुए, बुआई का काम या बुआई के तुरंत बाद सिंचाई जैसे अन्य काम नहीं करने चाहिए।
तिल	कटाई के बाद सूखी हुई तिल की फसल की मड़ाई (थ्रेशिंग) करनी चाहिए और बीजों को अलग करने के बाद उन्हें अच्छी तरह से भंडारित करना चाहिए। फसल पकने की स्थिति में, उसे खराब होने से बचाने के लिए समय रहते ही कटाई कर लेनी चाहिए।
चना	राइजोबियम और पीएसबी से उपचारित चने की किस्मों—जैसे पूसा-372, पूसा-329, पूसा-362, पूसा-391, पंत काबुली चना 1 आदि—की बुआई 60-80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करनी चाहिए। खेती से जुड़े सभी काम ऐसे दिनों में किए जाने चाहिए जब कोई चेतावनी (जैसे खराब मौसम की) न हो।
मसूर की दाल	राइजोबियम और पीएसबी से उपचारित मसूर की किस्मों - जैसे जे एल 1, पंत मसूर-4, नरेंद्र मसूर-1, पंत मसूर-7, पंत मसूर-6, पंत मसूर-8, शेखर मसूर 3 आदि - की बुआई 80-100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करनी चाहिए। खेती से जुड़े सभी कार्य ऐसे दिन किए जाने चाहिए जब कोई चेतावनी (जैसे खराब मौसम की चेतावनी) न हो।
फील्ड पी	राइजोबियम और पीएसबी से उपचारित मटर की किस्मों - जैसे डीएमआर-7 (अलंकार), डीडीआर 23 (पूसा प्रभात), डीडीआर-27 (पूसा पन्ना), पंत मटर-25, पंत मटर-42 आदि - की बुआई 80-100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करनी चाहिए। खेती से जुड़े सभी काम ऐसे दिनों में किए जाने चाहिए जब कोई चेतावनी (जैसे खराब मौसम की) न हो।
रेपसीड	बुआई केवल उन्हीं दिनों में करनी चाहिए जब कोई चेतावनी न हो, और सिंचाई करने से बचना चाहिए।
सरसों	बुआई केवल उन्हीं दिनों में करनी चाहिए जब कोई चेतावनी न हो, और सिंचाई करने से बचना चाहिए।
गेहूँ	गेहूं की बुआई की तैयारी के लिए, धान की कटाई के बाद खेत तैयार किया जा सकता है। खेती-बाड़ी के सभी काम उन दिनों किए जाने चाहिए जब कोई चेतावनी न हो।
बरसीम	बुआई के लिए यूपीबी 110, मस्कवी, पूसा जयंत और वरदान जैसी अधिक चारा देने वाली किस्मों के ऐसे बीजों का उपयोग करना चाहिए, जिन्हें राइजोबियम से उपचारित किया गया हो। खेती से जुड़े सभी काम ऐसे दिनों में किए जाने चाहिए जब कोई चेतावनी न हो।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मूली	मूली की किस्मों—जैसे जापानी व्हाइट, हिल क्रीन और पूसा मृदुला—के बीजों को कैप्टान (2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से) से अच्छी तरह उपचारित करके बोना चाहिए। बुआई का काम ऐसे दिनों में किया जाना चाहिए जब मौसम खराब होने की कोई चेतावनी न हो।
गाजर	गाजर की किस्मों, जैसे 'पूसा रुधिरा' और 'पूसा केसर' के बीजों को 'कैप्टान' (2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से) से अच्छी तरह उपचारित करके बोना चाहिए। बुआई का काम ऐसे दिनों में करने की योजना

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
	बनाएं, जब कोई चेतावनी (जैसे खराब मौसम की) न हो।
मेंथी	मेथी की किस्मों, जैसे 'पूसा कसूरी', की बुआई ऐसे दिनों में करनी चाहिए जब कोई चेतावनी न हो। बुआई का काम ऐसे दिनों में करने की योजना बनाएं, जब कोई चेतावनी (जैसे खराब मौसम की) न हो।
पालक	पालक की किस्मों, जैसे 'पालक ग्रीन' और 'पूसा भारती', की बुआई की जानी चाहिए। बुआई का काम ऐसे दिनों में तय किया जाना चाहिए, जब कोई चेतावनी (जैसे खराब मौसम की) न हो।
धनिया	धनिया की 'पंत हरितिमा' जैसी किस्मों की बुआई करनी चाहिए। बुआई का सारा काम ऐसे दिनों में तय किया जाना चाहिए, जब कोई चेतावनी न हो।
क्नोल खोल	बीज उपचार के बाद, नोल खोल की किस्मों, जैसे कि 'व्हाइट वियना' और 'पर्पल वियना' की बुआई करनी चाहिए। बुआई का सारा काम ऐसे दिनों में तय किया जाना चाहिए, जब कोई चेतावनी (जैसे खराब मौसम की) न हो।
आलू	आलू की किस्में जैसे कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी आदि की बुआई करनी चाहिए। बुआई का काम ऐसे दिनों में तय किया जाना चाहिए जब कोई चेतावनी न हो।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	जानवरों को लम्पी स्किन बीमारी के फैलाव से बचाना चाहिए और उनके लिए इस बीमारी का टीका लगवाना चाहिए।
गाय	जानवरों को लम्पी स्किन बीमारी के फैलाव से बचाना चाहिए और उनके लिए इस बीमारी का टीका लगवाना चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

जिन दिनों कोई चेतावनी नहीं होती, उन दिनों इसका कोई खास असर नहीं पड़ता।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

बुआई को टाला जा सकता है और सिंचाई से बचना चाहिए, क्योंकि इससे अंकुरण पर असर पड़ सकता है।

Farmers are advised to download Unified ﷺMausamﷺ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details

